

A person with extensive tattoos is using a piece of gym equipment, likely a lat pulldown machine. The person is wearing a black cap and a black shirt. The background is dark and out of focus, showing other gym equipment. The text 'STRENGTH EQUIPMENT' is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below it, 'Selectorized Machines' is written in a smaller, white, sans-serif font. At the bottom center, the 'JETENON FITNESS' logo is displayed, featuring a red and white graphic element followed by the brand name in a bold, sans-serif font.

STRENGTH EQUIPMENT

Selectorized Machines

JETENON
FITNESS

ÍNDICE

INDEX

Laura Pintado, Atleta IFBB Pro.
Top 5 en Mr. Olympia

ETENON
FITNESS

PC20 SERIES

PC2001
PRESS VERTICAL
CONVERGENTE
8

PC2008
EXTENSIÓN DE
TRÍCEPS
15

PC2016
DUAL ABDUCTOR -
ADDUCTOR
22

PC2002
REMO SENTADO
CONVERGENTE
9

PC2009
CONTRACCIÓN
ABDOMINAL
16

PC2030
DUAL GEMELO -
SENTADILLA
23

PC2014
DOMINADA
ASISTIDA
10

PC2010
LUMBAR
17

PC2033
DUAL POLEA
BÍCEPS - TRÍCEPS
24

PC2031
DUAL APERTURAS -
DELTOIDES
11

PC2011
PRENSA
SENTADO
18

PC2012
DUAL VUELO
HOMBRO - PECHO
25

PC2003
PRESS DE HOMBROS
CONVERGENTE
12

PC2005
EXTENSIÓN DE
CUÁDRICEPS
19

PC2022
ELEVACIONES
LATERALES
26

PC2032
DUAL POLEA
ALTA - BAJA
13

PC2006
FEMORAL
SENTADO
20

PC2015
GLÚTEO DRIVE
27

PC2007
CURL DE
BÍCEPS
14

PC2018
FEMORAL
TUMBADO
21

PC2020
PATADA DE
GLÚTEO
28

PC16 SERIES

PC1620
PRESS VERTICAL
CONVERGENTE

34

PC1608
PRENSA
SENTADO

41

PC1605
DUAL CUÁDRICEPS -
FEMORAL SENTADO

48

PC1603
DUAL APERTURAS -
DELTOIDES

55

PC1622
JALÓN DORSAL

35

PC1611
MULTICADERA

42

PC1606
DUAL ABDUCTOR -
ADDUCTOR

49

PC1637
REMO SENTADO
CONVERGENTE

36

PC1621
EXTENSIONES
DE CUÁDRICEPS

43

PC1609
DUAL ABDOMINAL -
LUMBAR

50

PC1636
ELEVACIONES
LATERALES SENTADO

37

PC1623
FEMORAL
SENTADO

44

PC1607
DUAL BÍCEPS -
TRÍCEPS

51

PC1627
PRESS DE HOMBROS
CONVERGENTE

38

PC1634
FEMORAL
TUMBADO

45

PC1604
DUAL DOMINADAS -
FONDOS ASISTIDOS

52

PC1630
CURL DE
BÍCEPS

39

PC1633
PRENSA DE
GEMELO

46

PC1602
DUAL POLEA
ALTA - BAJA

53

PC1640
PATADA DE
GLÚTEO

40

PC1610
DUAL GEMELO -
SENTADILLAS

47

PC1601
DUAL PRESS PECHO -
HOMBRO

54

M5 SERIES

M5001
PRESS VERTICAL

58

M5007
FONDOS DE
TRÍCEPS

65

M5024
DUAL CUÁDRICEPS -
FEMORAL

82

M5002
CONTRACTORA

59

M5016
MULTICADERA

66

M5025
DUAL ABDUCTOR -
ADDUCTOR

83

M5002A
DUAL APERTURAS -
DELTOIDES

60

M5016A
PATADA DE
GLÚTEO

67

M5023
DUAL LUMBAR -
ABDOMINAL

84

M5008
DOMINADA / FONDOS
ASISTIDOS

61

M5017
PRENSA DE
GEMELO

78

M5020
DUAL PRESS
PECHO - HOMBRO

85

M5004
REMO SENTADO

62

M5013A
FEMORAL
TUMBADO

79

M5021
DUAL POLEA
ALTA - BAJA

86

M5012
JALÓN DORSAL

63

M5014
EXTENSIÓN DE
CUÁDRICEPS

80

M5022
DUAL BÍCEPS -
TRÍCEPS

87

M5003
PRESS DE
HOMBRO

64

M5015
PRENSA
SENTADO

81

PC10 SERIES

PC1001
4 ESTACIONES
1 TORRE

80

PC1002
5 ESTACIONES
2 TORRES

81

PC1003
8 ESTACIONES
2 TORRES

82

PC0921-OPT

PC0921-OPT
DUAL FUNCIONAL
TRAINER

85

PC1800

PC1800
DUAL CABLE
TRAINER

87

PTT02 SERIES

PTT0208 - PTT0209
BANCO PRESS DE HOMBRO
BANCO PRESS HORIZONTAL

90

PTT0220 - PTT0205
BANCO LUMBAR 45°
BANCO SILLA DE ENTRENAMIENTO

94

PTT0215 - PTT0219
FONDOS - ABDOMINALES
FONDOS - DOMINADAS - ABDOMINAL

98

PTT0210 - PTT0211
BANCO PRESS INCLINADO
BANCO PRESS DECLINADO

91

PTT0218 - PTT0227
BANCO ABDOMINAL 90°
BANCO DE ESTIRAMIENTO

95

PTT0201F - PTT0206
BANCO PLANO
BANCO DE BÍCEPS

92

PTT0231 - PTT0232
REMO EN PUNTA
GEMELO SENTADO

96

PTT0204F - PTT0228
BANCO REGULABLE
BANCO REGULABLE DECLINADO

93

PTT0207 - PTT0222
RACK DE SENTADILLA
MULTIPOWER (CON CONTRAPESOS)

97

MÁQUINAS DE FUERZA. PC20 SERIES

- La línea de máquinas selectorizadas PC20 es unilateral y convergente. Tiene un diseño elegante y estético y una calidad para uso profesional. Todas las máquinas están ergonómicamente diseñadas para proporcionar un movimiento natural, maximizar la efectividad de los ejercicios y cumplen con la norma EN-957 Clase S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Partes móviles montadas con pletina de 0.5 cm. de espesor.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
- Uso de sistema de levas para desarrollar un peso uniforme. Mantiene el brazo de fuerza con una resistencia constante durante todo el recorrido.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un pre fosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evita ruidos por fricción.
- Selectores de placas magnetizados. Los imanes evitan que el selector se salga durante el ejercicio.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Transmisión por cable.
- Carenados delantero y trasero para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Selectores de ajuste de color rojo para localizarlos fácilmente.
- Agarres de goma no absorbente y antideslizante. Son altamente resistentes.
- Incluye dos bandejas de gran dimensión como soporte botellero y portaobjetos.
- Tapizado con relleno viscoelástico y polipiel antibacteriana e ignífuga.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Peso máximo usuario: 180 kg.
- Garantía estructura: 7 años.


STRENGTH MACHINES. PC20 SERIES



The PC20 selectorized machines line is one-sided and convergent. It has an elegant and aesthetic design and its quality is suitable for professional use. All machines are ergonomically designed to provide natural movement, maximize the effectiveness of exercises and comply with EN-957 Class S.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Built in high quality 3 mm-thick oval steel tubing.
- Movable parts mounted with a 0.5 cm. thick plate.
- Solid steel removable parts avoiding wear problems.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Counterbalanced arms which offset the weight of the part of the structure to be moved, so the user only lifts the weight selected with the plates.
- Use of cam system to develop uniform weight. Maintains constant resistance for the power arm throughout the exercise.
- 4 stage anti corrosion and paint process gives guarantee against corrosion. The first layer is where the structure is degreased and phosphated at temperature. The second is a pre-phosphate application at room temperature. In the third, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy power coated finish.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces a correct sliding and prevents friction noises.
- Magnetized plate selectors. The magnets prevent the selector from coming off during exercise.
- Plate tower with weight indicators in kg. and lbs.
- The guide bars are made of stainless steel.
- Cable transmission.
- Front and rear fairings to avoid accidents while the plates are in motion.
- Padded seat back and roller adjustments. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture.
- Red adjustment knobs for easy location.
- Non-absorbent and non-slip rubber grips. They are highly resistant. It includes two large-sized trays serving as a bottle rack and object holder.
- Upholstered with memory foam padding and antibacterial and fire retardant leatherette.
- Explanatory pictogram explaining the correct posture for the exercise and which muscles are involved.
- Maximum user weight: 180 kg.
- Structure guarantee: 7 years.



➤ **Contrapeso.**



➤ **Torre de placas** con indicadores de peso en kg. y en lbs.



➤ **Selectores de ajuste** de color rojo para localizarlos fácilmente.



➤ **Tapizado** con relleno viscoelástico y poliétil antibacteriana e ignífuga.




➤ **Carenado protector** para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.



➤ **Pictograma explicativo** sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.



➤ **Terminaciones cromadas.**



➤ **Selector de placas magnético.**




> **Barra guía
de acero
inoxidable.**



> **Agarres de
goma no
absorbentes y
antideslizantes**



> **Botellero y
portaobjetos
en la parte
superior.**



PC2001

PRESS VERTICAL CONVERGENTE CONVERGING VERTICAL PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
155,5 x 98,5 x 181,5 cm.



Peso / Net weight:
182 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
11 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2002

REMO SENTADO CONVERGENTE CONVERGING SEATED ROW



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
159 x 111,5 x 150 cm.




Peso / Net weight:
196 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
6 placas / plates 10 lbs. / 8 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2014

DOMINADA ASISTIDA ASSISTED CHIN-UP



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
123,8 x 118,7 x 223,6 cm.

Peso / Net weight:
227 kg.

Peso de las placas / Plate weight:
13 placas / plates 10 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
77,1 kg.

PC2031

DUAL APERTURAS - DELTOIDES

PECTORAL FLY - REAR DELTOIDS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
145,1 x 146,3 x 198,5 cm.

Peso / Net weight:
289 kg.

Peso de las placas / Plate weight:
6 placas / plates 10 lbs. / 8 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2003

PRESS DE HOMBROS CONVERGENTE CONVERGING SHOULDER PRESS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
170,7 x 145,9 x 150 cm.



Peso / Net weight:
203 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
11 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2032

DUAL POLEA ALTA - BAJA DUAL HIGH - LOW PULLEY



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
180,8 x 121,3 x 228 cm.



Peso / Net weight:
261 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
10 placas / plates 10 lbs. / 6 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2007

CURL DE BÍCEPS BICEPS CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
125,5 x 108,5 x 150 cm.



Peso / Net weight:
168 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
4 placas / plates 10 lbs. / 7 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
86,2 kg.

PC2008

EXTENSIÓN DE TRÍCEPS TRICEPS EXTENSION



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
124,5 x 102 x 150 cm.



Peso / Net weight:
178 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
3 placas / plates 10 lbs. / 7 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
86,2 kg.

PC2009

CONTRACCIÓN ABDOMINAL ABDOMINAL CRUNCH



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
90 x 121 x 150 cm.



Peso / Net weight:
216 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
8 placas / plates 10 lbs. / 4 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
86,2 kg.

PC2010

LUMBAR

BACK EXTENSION



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
122,3 x 121,9 x 150 cm.



Peso / Net weight:
219 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
9 placas / plates 10 lbs. / 4 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
86,2 kg.

PC2011

PRENSA SENTADO SEATED LEG PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
186,4 x 118,4 x 150 cm.

Peso / Net weight:
346 kg.

Peso de las placas / Plate weight:
16 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
149,7 kg.

PC2005

EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS LEG EXTENSION



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
147,5 x 126 x 150 cm.

Peso / Net weight:
228 kg.

Peso de las placas / Plate weight:
6 placas / plates 10 lbs. / 8 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2006

FEMORAL SENTADO SEATED LEG CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
145,5 x 126,5 x 150 cm.



Peso / Net weight:
238 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
5 placas / plates 10 lbs. / 8 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2018

FEMORAL TUMBADO LYING LEG CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
172,5 x 127,8 x 150 cm.



Peso / Net weight:
212 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
6 placas / plates 10 lbs. / 8 placas / plates 20 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2016

DUAL ABDUCTOR - ADDUCTOR

DUAL ABDUCTOR - ADDUCTOR



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
161,7 x 67,7 x 150 cm.



Peso / Net weight:
208 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
14 placas / plates 10 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
104,3 kg.

PC2030

DUAL GEMELO - SENTADILLA DUAL CALF EXTENSION - SQUAT



PRÓXIMAMENTE



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
133,2 x 117 x 151,3 cm.



Peso / Net weight:
166 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
122,58 kg.

PC2033

DUAL POLEA BÍCEPS - TRÍCEPS

DUAL BICEPS - TRICEPS



PRÓXIMAMENTE



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
70,9 x 149,2 x 210,4 cm.



Peso / Net weight:
201 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
104,42 kg.

PC2012

DUAL VUELO HOMBRO - PECHO DELTOID TRAINER



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
153 x 71 x 156,7 cm.

Peso / Net weight:
186 kg.

Carga de placas / Plate Loading:
86,2 kg.

PC2022

ELEVACIONES LATERALES SITTING SIDE ELEVATIONS



PRÓXIMAMENTE



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
150,6 x 98,4 x 150 cm.



Peso / Net weight:
188 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
68,1 kg.

PC2015

GLÚTEO DRIVE HIP TRAINER



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
162,4 x 117,2 x 149,6 cm.



Carga de placas / Plate Loading:
104,42 kg.



Peso / Net weight:
245 kg.

PC2020

PATADA DE GLÚTEO STANDING LEG EXTENSION



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
216 x 100 x 150 cm.



Peso / Net weight:
191 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
77,18 kg.



MÁQUINAS DE FUERZA. PC16 SERIES

 La línea de maquinaria de placas PC16 es unilateral y convergente, fabricada para uso profesional. Todas las máquinas tienen un cuidado diseño y están ergonómicamente diseñadas para proporcionar un movimiento natural, maximizar la efectividad de los ejercicios y cumplen con la norma EN-957 Clase S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Partes móviles montadas con pletina de 0.5 cm. de espesor.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
- Uso de sistema de levas para desarrollar un peso uniforme. Mantiene el brazo de fuerza con una resistencia constante durante todo el recorrido.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un pre fosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evita ruidos por fricción.
- Selectores de placas magnetizados. Los imanes evitan que el selector se salga durante el ejercicio.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Transmisión por cable.
- Carenados delantero y trasero para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Selectores de ajuste de color amarillo para localizarlos fácilmente.
- Agarres de goma no absorbente y antideslizante. Son altamente resistentes.
- Incluye botellero.
- Tapizado realizado en goma espuma de 3 cm. de espesor con 150 kg. de presión y polipiel ignífuga.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Peso máximo usuario: 180 kg.
- Garantía estructura: 7 años.

STRENGTH MACHINES.

PC16 SERIES



The PC16 plate machines line is one-sided and convergent, manufactured for professional use. All the machines are carefully and ergonomically designed to provide natural movement, maximize the effectiveness of the exercises and comply with the EN-957 Class S standard.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Built in high quality 3 mm-thick oval steel tubing.
- Movable parts mounted with a 0.5 cm. thick plate.
- Solid steel removable parts avoiding wear problems.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Counterbalanced arms which offset the weight of the part of the structure to be moved, so the user only lifts the weight selected with the plates.
- Use of cam system to develop uniform weight. Maintains constant resistance for the power arm throughout the exercise.
- 4 stage anti corrosion and paint process gives guarantee against corrosion. The first layer is where the structure is degreased and phosphated at temperature. The second is a pre-phosphate application at room temperature. In the third, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy power coated finish.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces a correct sliding and prevents friction noises.
- Magnetized plate selectors. The magnets prevent the selector from coming off during exercise.
- Plate tower with weight indicators in kg. and lbs.
- The guide bars are made of stainless steel.
- Cable transmission.
- Front and rear fairings to avoid accidents while the plates are in motion.
- Padded seat back and roller adjustments. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture.
- Yellow adjustment knobs for easy location.
- Non-absorbent and non-slip rubber grips. They are highly resistant.
- Includes bottle rack.
- Upholstery made of 3 cm. thickness foam rubber with 150 kg. pressure and flame retardant leatherette.
- Explanatory pictogram explaining the correct posture for the exercise and which muscles are involved.
- Maximum user weight: 180 kg.
- Structure guarantee: 7 years.





➤ **Puño.**



➤ **Barras guía de acero inoxidable.**



➤ **Selector de ajuste.**



➤ **Botellero y portaobjetos.**



➤ **Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.**



➤ **Detalle del eje.**



➤ **Palanca de ajuste de color amarillo, fácil de localizar.**



➤ **Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.**



➤ **Agarres de goma antideslizantes y muy resistentes.**




➤ **Apoyo antideslizante.**



➤ **Selector de placas magnético.**



➤ **Tapizado de goma espuma de 3 cm. de espesor y polipiel ignífuga.**



PC1620

PRESS VERTICAL CONVERGENTE CONVERGING VERTICAL PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
166 x 105 x 183 cm.



Peso / Net weight:
185 kg.





Carga de placas / Plate Loading:
132 kg.

PC1622

JALÓN DORSAL LAT PULL DOWN



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT




PC1637

REMO SENTADO CONVERGENTE CONVERGENT SEATED ROWING



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
178 x 118 x 158 cm.



Peso / Net weight:
161 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
113,50 kg.





GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

PC1636

ELEVACIONES LATERALES SENTADO SITTING SIDE ELEVATIONS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT




PC1627

PRESS DE HOMBROS CONVERGENTE CONVERGENT SHOULDER PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
165 x 163 x 158 cm.



Peso / Net weight:
214 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
90,80 kg.

PC1630

CURL DE BÍCEPS BICEPS CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
136 x 124 x 158 cm.



Peso / Net weight:
161 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
91 kg.

PC1640

PATADA DE GLÚTEO STANDING LEG EXTENSION



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

➤  Medidas / Set up size:
188 x 91 x 158 cm.

➤  Peso / Net weight:
134 kg.

➤  Carga de placas / Plate Loading:
86 kg.

PC1608

PRENSA SENTADO LEG PRESS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
185 x 112 x 158 cm.

Peso / Net weight:
175 kg.

Carga de placas / Plate Loading:
131,66 kg.

PC1611

MULTICADERA MULTIHIP



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
140 x 99 x 158 cm.



Peso / Net weight:
155 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
68 kg.

PC1621

EXTENSIONES DE CUÁDRICEPS LEG EXTENSION



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
150 x 139 x 158 cm.



Peso / Net weight:
165 kg.




Carga de placas / Plate Loading:
127 kg.

PC1623

FEMORAL SENTADO SEATED LEG CURL



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
155 x 134 x 158 cm.



Peso / Net weight:
169 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
90,80 kg.

PC1634

FEMORAL TUMBADO

LYING LEG CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
169 x 136 x 158 cm.



Peso / Net weight:
164 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
86 kg.

PC1633

PRENSA DE GEMELO CALF EXTENSION



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
179 x 117 x 158 cm.



Peso / Net weight:
150 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
168 kg.

PC1610

DUAL GEMELO – SENTADILLAS

DUAL CALF EXTENSION - SQUAT



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
133 x 115 x 158 cm.



Peso / Net weight:
147 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
122,58 kg.

PC1605

DUAL CUÁDRICEPS - FEMORAL SENTADO LEG EXTENSION - SEATED LEG CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
138 x 141 x 158 cm.



Peso / Net weight:
164 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
131,66 kg.

PC1606

DUAL ABDUCTOR - ADDUCTOR

DUAL ABDUCTOR- ADDUCTOR



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
165 x 73 x 158 cm.



Peso / Net weight:
112 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
68,10 kg.


PC1609

DUAL ABDOMINAL - LUMBAR

DUAL BACK EXTENSION - ABDOMINAL



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
131 x 120 x 158 cm.



Peso / Net weight:
135 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
118 kg.

PC1607

DUAL BÍCEPS – TRÍCEPS

DUAL BICEPS – TRICEPS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
124 x 131 x 158 cm.



Peso / Net weight:
110 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
54,48 kg.


PC1604

DUAL DOMINADAS - FONDOS ASISTIDOS

DUAL ASSISTED CHIN UP - DIP



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
119 x 154 x 233 cm.



Peso / Net weight:
153 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
77,18 kg.


PC1602

DUAL POLEA ALTA - BAJA HIGH PULLEY - ROW



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
189 x 121 x 225 cm.



Peso / Net weight:
148 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
86,26 kg.


PC1601

DUAL PRESS PECHO – HOMBRO

DUAL SHOULDER - PECTORAL PRESS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
136 x 198 x 168 cm.



Peso / Net weight:
143 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
113,5 kg.

PC1603

DUAL APERTURAS - DELTOIDES

DUAL OPENINGS - DELTOIDS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
137 x 146 x 195 cm.

Peso / Net weight:
157 kg.

Carga de placas / Plate Loading:
95,34 kg.

MÁQUINAS DE FUERZA.

M5 SERIES

La línea M5 está formada por una amplia línea de máquinas selectorizadas unilaterales, convergentes o duales fabricadas para uso profesional. Se caracterizan por tener un diseño elegante y funcional. Han sido ergonómicamente diseñadas para proporcionar un movimiento natural y maximizar la efectividad de los ejercicios. Cumplen con la norma EN-957 Clase S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Las barras guías son de acero inoxidable con tratamiento a alta temperatura.
- Poleas con rodamientos que aseguran un movimiento fluido.
- Las placas son de acero calibrado de alta calidad laminadas en caliente, cortadas al láser y resistentes a la corrosión. Incluyen casquillos para evitar fricciones y ruido durante el ejercicio.
- Transmisión por cable de acero resistente a una carga máxima de 1.000 kg.
- Pasador de selección de placas en acero inoxidable con cabezal imantado para evitar que el selector se salga durante el ejercicio.
- Contrapeso de acero resistente de alta calidad.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de dos capas.
- Carenado protector en la torre de placas para evitar posibles accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Regulaciones tanto en el asiento como en el respaldo y los rodillos, lo que permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta. Regulación mediante sistema de palanca fácil.
- Tapizado realizado en goma espuma de 3 cm. de espesor con 150 kg. de presión, y polipiel ignífuga.
- Agarres de PVC impermeable con forma anatómica.
- Pictogramas explicativos sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Incluyen botellero y soporte para toalla.
- Garantía en la estructura de 7 años.



STRENGTH MACHINES. M5 SERIES



The M5 line is a wide variety of unilateral, convergent or dual selectorized machines made for professional use. They have an elegant and functional design. They have been ergonomically designed to provide natural movement and maximize the effectiveness of the exercises. They comply with the EN-957 Class S.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Built in high quality 3 mm. thick oval steel tubing.
- Solid steel removable parts avoiding wear problems.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- The guide bars are made of stainless steel with high temperature treatment.
- Pulleys with bearings that ensure fluid movement.
- The plates are made of high quality calibrated steel, hot rolled, laser cut and corrosion resistant. They include bushings to avoid friction and noise during exercise.
- Transmission by steel cable resistant to a maximum load of 1,000 kg.
- Stainless steel plate selection pin with magnetized head to prevent the selector from coming off during exercise.
- Heavy-duty, high-quality steel counterweight.
- The painting process of the machines is carried out in a two-layer treatment tunnel.
- Protective fairing on the plate tower to avoid possible accidents while the plates are in motion.
- Seat, backrest and roller adjustment. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture. Regulation by easy lever system.
- Upholstery made of 3 cm. thickness foam rubber with 150 kg. pressure and flame retardant leatherette.
- Waterproof and anatomical PVC grips.
- Pictograms with the correct posture to carry out the exercise and the muscles involved in it.
- Includes bottle rack and towel holder.
- Guarantee on the structure of 7 years.

M5001

PRESS VERTICAL CHEST PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
143,5 x 144,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
263 kg.





Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5002

CONTRACTORA PEC FLY



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



M5002A

DUAL APERTURAS - DELTOIDES

PEC FLY - REAR DELT



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
150,5 x 121,5 x 200 cm.



Peso / Net weight:
262 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5008

DOMINADA - FONDOS ASISTIDOS ASSISTED CHIN - DIP



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
145,5 x 127,5 x 233,5 cm.



Peso / Net weight:
319 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5004

REMO SENTADO SEATED ROW



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
103,5 x 155,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
258 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5012

JALÓN DORSAL LAT PULL DOWN



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
146,5 x 179,5 x 200,5 cm.



Peso / Net weight:
275 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5003

PRESS DE HOMBRO SHOULDER PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
157,5 x 156,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
267 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5007

FONDOS DE TRÍCEPS TRICEPS PRESS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
125,5 x 151,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
265 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5016

MULTICADERA MULTIHIP



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
108,5 x 105,5 x 158 cm.



Peso / Net weight:
241 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5016A

PATADA DE GLÚTEO STANDING LEG EXTENSION



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
100,5 x 135,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
229 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5017

PRENSA DE GEMELO CALF EXTENSION



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
107,5 x 161,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
270 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5013A

FEMORAL TUMBADO LYING LEG CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
116,5 x 170 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
266 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5014

EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS LEG EXTENSION



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
119 x 179 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
265 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5015

PRENSA SENTADO LEG PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
115,0 x 204,5 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
291 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5024

DUAL CUÁDRICEPS - FEMORAL LEG EXTENSION - LEG CURL



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
120 x 140 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
290 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5025

DUAL ABDUCTOR - ADDUCTOR

DUAL ABDUCTOR - ADDUCTOR



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
160 x 100 x 153,5 cm.

Peso / Net weight:
260 kg.

Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5023

DUAL LUMBAR – ABDOMINAL

DUAL BACK EXTENSION - ABDOMINAL



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
125 x 125 x 153,5 cm.

Peso / Net weight:
240 kg.

Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.

Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5020

DUAL PRESS PECHO – HOMBRO

DUAL SHOULDER - PECTORAL PRESS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
146 x 195 x 153.5 cm.



Peso / Net weight:
260 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5021

DUAL POLEA ALTA – BAJA HIGH PULLEY - ROW



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
152 x 190 x 210 cm.



Peso / Net weight:
275 kg.



Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

M5022

DUAL BÍCEPS – TRÍCEPS

DUAL BICEPS – TRICEPS



GRUPO MUSCULAR
MUSCLE GROUP

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
125 x 125 x 153,5 cm.



Peso / Net weight:
235 kg.




Peso de las placas / Plate weight:
20 placas / plates 5 lbs.
Carga de placas / Plate Loading:
100 kg.

MÁQUINAS DE FUERZA. PC10 SERIES

- La línea PC10 comprende las necesidades de la sala de musculación. Por eso su diseño elegante y funcional se enfoca en maximizar tus sesiones de entrenamiento. La transmisión de fuerzas se realiza mediante cable y poleas construidas de la mejor calidad y durabilidad. La estructura de la línea es robusta y las zonas de apoyo confortables. La combinación de poleas altas, bajas y regulables asegura un entrenamiento total del cuerpo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm de grosor.
- Partes desmontables fabricadas en acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromo duro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro. Éstas cuentan con anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento óptimo evitando ruidos por fricción.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión: En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- La transmisión de las fuerzas es mecánica por cable.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- El tapizado cuenta con un relleno en goma espuma de 3 cm de espesor con 150 kg de presión, cubierto por una polipiel con tratamiento ignífugo.
- Incluye un carenado protector en la torre de placas para evitar posibles accidentes, y un selector de placas metálico con imán para mayor seguridad.





STRENGTH MACHINES. PC10 SERIES



The PC10 line encompasses the needs of your workout zone. That's why its elegant and functional design focuses on maximizing your training sessions. The transmission of forces is carried out by means of cable and pulleys constructed of the best quality and durability. The structure of the line is robust and the support areas comfortable. The combination of high, low and adjustable pulleys ensures a total training of your body.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure built in 3 mm thick oval steel tube.
- Removable parts made of solid steel with which wear problems are avoided.
- The guide bars are made of rectified and normalized steel (hard chrome). The plates are made of calibrated steel, painted black. These have superior quality Teflon rings, which produces an optimal sliding avoiding friction noises.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion: The first layer is degreased and hot phosphated. The second is a pre-phosphate at room temperature. In the third phase, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy powder paint.
- The transmission of forces is mechanical by cable.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- The upholstery has a 3 cm thick foam rubber padding with 150 kg of pressure, covered by an imitation leather with fire retardant treatment.
- Includes a protective fairing on the plate tower to avoid possible accidents, and a metal plate selector with magnet for greater safety.

PC1001

4 ESTACIONES 1 TORRE 4 STATIONS 1 TOWER



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

➤  Medidas / Set up size:
345 x 195 x 230 cm.

➤  Peso / Net weight:
710 kg.

➤  Carga total / Total load:
354 kg.

➤  Carga de placas / Plate Loading:
Polea alta / High pulley: **100 kg.**
Polea baja / Low pulley: **100 kg.**
Tríceps: / Triceps: **77 kg.**
Polea regulable / Adjustable pulley: **77 kg.**

PC1002

5 ESTACIONES 2 TORRES

5 STATIONS 2 TOWERS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

➤  Medidas / Set up size:
510 x 345 x 230 cm.

➤  Peso / Net weight:
985 kg.

➤  Carga total / Total load:
431 kg.

➤  Carga de placas / Plate Loading:
Polea alta / High pulley: **100 kg.**
Polea baja / Low pulley: **100 kg.**
Tríceps: / Triceps: **77 kg.**
Polea regulable / Adjustable pulley: **77 kg. (x2)**

PC10 SERIES ETENON STRENGTH MACHINES

PC1003

8 ESTACIONES 2 TORRES 8 STATIONS 2 TOWERS



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

➤  Medidas / Set up size:
590 x 410 x 230 cm.

➤  Peso / Net weight:
1.420 kg.

➤  Carga total / Total load:
708 kg.

➤  Carga de placas / Plate Loading:
Polea alta / High pulley: **100 kg. (x2)**
Polea baja / Low pulley: **100 kg. (x2)**
Tríceps: / Triceps: **77 kg. (x2)**
Polea regulable / Adjustable pulley: **77 kg. (x2)**

¡Nuevo servicio!

Te ayudamos a hacer realidad tu proyecto de una forma fácil y segura.

Ventajas financieras,
contables y fiscales.

Te ofrecemos
un servicio de renting
personalizado y adaptado
a tus necesidades:

Asesoramiento y atención
personalizada.
Renting a medida.
Rápida gestión.

Máxima flexibilidad
entre 12 y 72 cuotas
¡tú eliges!

Además, tendrás incluido
transporte, montaje y servicio
post venta.

Disfruta de equipamiento
fitness nuevo a estrenar
en tu instalación, tanto para
nuevos proyectos como
para renovaciones.

RENTINGFIT

¡Olvídate de preocupaciones!
Contáctanos a info@ossfitness.com

MÁQUINAS DUALES. PC0921-OPT

-  La **PC0921-OPT** tiene un diseño elegante y estético. Diseñada con la máxima calidad para un uso profesional. La PC0921-OPT está ergonómicamente diseñada para proporcionar un movimiento natural, maximizar la efectividad de los ejercicios y otorgar la versatilidad necesaria para cubrir todas las necesidades. Todo ello cumpliendo con la norma EN-957 Clase S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm de grosor.
- Partes desmontables fabricadas en acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromo duro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro. Éstas cuentan con anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento óptimo evitando ruidos por fricción.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión: En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- La transmisión de las fuerzas es mecánica por cable.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Agarres engomados.
- El tapizado cuenta con un relleno en goma espuma de 3 cm de espesor con 150 kg de presión, cubierto por una polipiel con tratamiento ignífugo.

DUAL MACHINES. PC0921-OPT

-  The **PC0921-OPT** has an elegant and aesthetic design. Designed with the highest quality for professional use. The PC0921-OPT is ergonomically designed to provide natural movement, maximize exercise effectiveness, and provide the versatility to meet all needs. All this complying with the EN-957 Class S standard.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure built in 3 mm thick oval steel tube.
- Removable parts made of solid steel with which wear problems are avoided.
- The guide bars are made of rectified and normalized steel (hard chrome). The plates are made of calibrated steel, painted black. These have superior quality Teflon rings, which produces an optimal sliding avoiding friction noises.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion: The first layer is degreased and hot phosphated. The second is a pre-phosphate at room temperature. In the third phase, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy powder paint.
- The transmission of forces is mechanical by cable.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Rubberized grips.
- The upholstery has a 3 cm thick foam rubber padding with 150 kg of pressure, covered by an imitation leather with fire retardant treatment.

PC0921-OPT

DUAL FUNCIONAL TRAINER



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

➤  Medidas / Set up size:
84 x 152 x 212 cm.

➤  Peso / Net weight:
325 kg.

➤  Peso brazo regulable / Adjustable arm weight:
29 kg. (pieza opcional) / 29 kg. (optional part).

➤  Carga de placas / Plate Loading:
154 kg. (77 kg. en cada torre) /
154 kg. (77 kg. in each tower).

MÁQUINAS DUALES. PC1800

-  La **Dual Cable Trainer** ofrece una gama casi ilimitada de ejercicios gracias a la libertad de movimientos que proporcionan las poleas giratorias y los brazos móviles. Permite un entrenamiento en todos los planos del espacio, y hace posible trabajar conjuntamente la fuerza de todos los músculos del cuerpo, a la vez que se desarrolla la estabilidad y la coordinación. Es perfecta para el desarrollo de fuerza y masa muscular. Gracias a las casi infinitas posibilidades de movimiento, se adapta perfectamente para tratar lesiones y plantear ejercicios de readaptación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poleas de aluminio con rodamientos que aseguran un movimiento fluido y proporcionan una gama casi ilimitada de ejercicios.
- Cada brazo gira vertical y horizontalmente mediante 12 ajustes que permiten ejecutar cualquier tipo de movimiento. Los brazos son contra-equilibrados para facilitar la colocación.
- El cable de cada uno de los brazos mide 234 cm. Esto te permite realizar una completa gama de ejercicios tanto bilateral como unilateralmente.
- Las placas de peso se encuentran cubiertas para garantizar la seguridad del usuario. Las placas de peso duales permiten entrenar simultáneamente a dos usuarios.
- La Dual Cable Trainer está construida con acero de calibre 11 y 7 y terminado con un proceso electrostático con recubrimiento de polvo.
- Una proporción 3:1 ha sido incorporada a esta 2ª generación de Dual Cable con la misma resistencia de movimiento, pero con menos peso.
- Los grips pueden moverse de forma independiente ofreciendo multitud de ejercicios.

DUAL MACHINES. PC1800

-  The **Dual Cable Trainer** offers an almost unlimited range of exercises thanks to the freedom of movement provided by the rotating pulleys and moving arms. It allows training in all planes of space, and makes it possible to work together the strength of all the muscles of the body, while developing stability and coordination. It is perfect for the development of strength and muscle mass. Thanks to the almost infinite possibilities of movement, it is perfectly adapted to treat injuries and pose rehabilitation exercises.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminum pulleys with bearings that ensure smooth movement and provide an almost unlimited range of exercises.
- Each arm rotates vertically and horizontally through 12 adjustments that allow any type of movement to be executed. The arms are counter-balanced to facilitate positioning.
- The cable of each of the arms measures 234 cm. This allows you to perform a full range of exercises both bilaterally and unilaterally.
- Weight plates are covered to ensure user safety. Dual weight plates allow two users to train simultaneously.
- The Dual Cable Trainer is constructed of 11- and 7-gauge steel and finished with an electrostatic powder-coated process.
- A 3:1 ratio has been incorporated into this 2nd generation Dual Cable with the same resistance to movement, but with less weight.
- The grips can be moved independently offering a multitude of exercises.
- The upholstery has a 3 cm thick foam rubber padding with 150 kg of pressure, covered by an imitation leather with fire retardant treatment.

PC1800

DUAL CABLE TRAINER



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
130 x 318 x 185 cm.



Peso / Net weight:
350 kg.



Carga de placas / Plate Loading:
136 kg. (68 kg. en cada torre) /
136 kg. (68 kg. in each tower).

MÁQUINAS DE FUERZA.

PTT02 SERIES

- La línea PTT02 se enfoca al máximo rendimiento. Los materiales de fabricación han sido seleccionados para un uso profesional y duradero. Hemos tenido en cuenta la biomecánica de cada ejercicio, y las adaptaciones necesarias para que el usuario lo aproveche al máximo. Las alturas y los planos son regulables, las zonas de contacto acolchadas con materiales de primera calidad, y los diseños ambiciosos en busca de la combinación perfecta entre la eficacia y versatilidad. Incluye los elementos esenciales para maximizar el entrenamiento de la fuerza. Todos los productos cumplen con el estándar nacional de GB 17498-2008 y la norma EN20957 de la UE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval o rectangular de acero de 3 mm de grosor, o una combinación de ambas.
- La tecnología de pulverización electrostática en polvo termoendurecible hace que la estructura sea brillante y tenga un fuerte impacto visual. Además, también le aporta resistencia a la humedad.
- Todos los pernos de unión están hechos de acero inoxidable para garantizar la estabilidad y la resistencia de las conexiones de la máquina.
- Tapizado realizado con goma espuma de 3 cm de espesor con 150 kg de presión. La polipiel es ignífuga y porosa. El tapizado de las máquinas es anatómico. Con la capa extra de cuero en el acolchado del cojín, prolonga la vida de su relleno y facilita su reemplazo en superficies desgastadas.
- Agarres de acero cromado recubiertos de goma adherente.
- Ajustes de ángulos múltiples para adaptarse a diferentes alturas y movimientos.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Los soportes de las barras están hechos de poliuretano termoplástico, un material altamente resistente y que amortigua el impacto de las barras.
- Garantías: 2 años en estructura y 6 meses en tapizado.
- Los soportes para las barras se pueden personalizar en los siguientes colores: amarillo y rojo.



STRENGTH MACHINES. PTT02 SERIES



The PTT02 line focuses on maximum performance. The manufacturing materials have been selected for a professional and durable use. We have considered the biomechanics of each exercise, and the necessary adaptations for the user to make the most of it. The heights and planes are adjustable, the contact areas padded with top quality materials, and the ambitious designs in search of the perfect combination between efficiency and versatility. Includes the essential elements to maximize strength training. All products comply with the national standard of GB 17498-2008 and the EU standard EN20957.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure built in 3 mm thick oval or rectangular steel tube, or a combination of both.
- Thermosetting electrostatic powder spray technology makes the structure bright and has a strong visual impact. In addition, it also provides resistance to humidity.
- All union bolts are made of stainless steel to ensure the stability and strength of the machine connections.
- Upholstery made with 3 cm foam rubber. thick with 150 kg pressure. Leatherette is fire retardant and porous. The upholstery of the machines is anatomical. With the extra layer of leather in the cushion padding, it prolongs the life of your padding and makes it easy to replace on worn surfaces.
- Chromed steel grips covered with adherent rubber.
- Multiple angle adjustments to adapt to different heights and movements.
- Soft PVC cleats on the legs that guarantee stability and prevent wear.
- The supports of the bars are made of thermoplastic polyurethane, a highly resistant material that absorbs the impact of the bars.
- Guarantees: 2 years on structure and 6 months on upholstery.
- The supports for the bars can be customized in the following colors: yellow and red.



PTT0208

BANCO PRESS DE HOMBRO SHOULDER PRESS BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
174 x 138 x 190 cm.
Plataforma trasera / Rear platform size:
56 x 39 x 37 cm.



Peso / Net weight:
114 kg.



Peso plataforma trasera /
Rear platform weight:
18 kg.



PTT0209

BANCO PRESS HORIZONTAL HORIZONTAL PRESS BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
175 x 172 x 136 cm.



Peso / Net weight:
80 kg.



PTT0210

BANCO PRESS INCLINADO INCLINED PRESS BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
177 x 172 x 154 cm.



Peso / Net weight:
115 kg.



PTT0211

BANCO PRESS DECLINADO DECLINED PRESS BENCH



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
206,5 x 172,5 x 136,5 cm.



Peso / Net weight:
96 kg.

PTT0201F

BANCO PLANO FLAT BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
157 x 64 x 40 cm.



Peso / Net weight:
25 kg.



PTT0206

BANCO DE BÍCEPS BICEPS BENCH



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
122 x 86 x 94 cm.



Peso / Net weight:
50 kg.

PTT0204F

BANCO REGULABLE ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
134,5 x 45 x (41,5 - 117) cm.



Peso / Net weight:
36 kg.



PTT0228

BANCO REGULABLE DECLINADO ADJUSTABLE DECLINED BENCH



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
144 x 56 x (62 - 96) cm.



Peso / Net weight:
47 kg.

PTT020

BANCO LUMBAR 45° LUMBAR BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
143 x 82 x 83 cm.



Peso / Net weight:
42 kg.



PTT0205

BANCO SILLA DE ENTRENAMIENTO TRAINING CHAIR BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
120 x 77 x 106 cm.



Peso / Net weight:
22 kg.



PTT0218

BANCO ABDOMINAL 90° ABDOMINAL 90° BENCH

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
157,5 x 71 x 98,5 cm.



Peso / Net weight:
51 kg.



PTT0227

BANCO DE ESTIRAMIENTO STRETCHING BENCH



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
150,5 x 79 x 109,5 cm.



Peso / Net weight:
35 kg.

PTT0231

REMO EN PUNTA TOP ROW

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
181 x 113 x 120 cm.



Peso / Net weight:
62 kg.



PTT0232

GEMELO SENTADO SEATED CALF



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
139 x 62 x 94 cm.



Peso / Net weight:
54 kg.

PTT0207

RACK DE SENTADILLA SQUAT RACK

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
186 x 165 x 201 cm.



Peso / Net weight:
145 kg.



PTT0222

MULTIPOWER (CON CONTRAPESOS) MULTIPOWER (WITH COUNTERWEIGHTS)



DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
217 x 158 x 239 cm.



Peso / Net weight:
198 kg.

PTT0215

FONDOS - ABDOMINALES

DIPS - PULL UPS

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
119 x 87 x 167 cm.



Peso / Net weight:
75 kg.



PTT0219

FONDOS - DOMINADAS - ABDOMINAL

DIPS - PULL UPS - ABDOMINAL

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
119 x 126 x 230 cm.



Peso / Net weight:
93 kg.



TU PROYECTO A MEDIDA

ETENON FITNESS

ASESORAMIENTO PROFESIONAL / DISEÑO INTEGRAL / ANÁLISIS DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO A MEDIDA / INSTALACIÓN RÁPIDA / SERVICIO POST-VENTA



TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS PARA HACER REALIDAD
EL GIMNASIO DE TUS SUEÑOS



OSS FITNESS SPORT SYSTEMS

+34 953 28 44 85

Oss Fitness Sport Systems
Paseo del Puerto, s/n
23110 Pegalajar (Jaén)

info@ossfitness.com
www.ossfitness.com



Los productos, descripciones e imágenes que aparecen en el catálogo se incluyen de modo ilustrativo, nunca contractual; sin que se pueda derivar reclamación y/o devolución. Oss Fitness no se hace responsable de posibles errores de impresión de este catálogo.

The products, descriptions and images that appear in the catalog are only illustrative, never contractual; without being able to make any return and / or claim. Oss Fitness is not responsible for possible printing errors in this catalogue.