



Nº 1. EDICIÓN 2/2025

CARDIO & STRENGTH EQUIPMENT

WWW.ETENONFITNESS.COM



RODAR GYM



NPV TRAINING



DISEÑADO POR Y PARA PROFESIONALES
DESIGNED BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS



Proyecto a medida

Asesoramiento en la distribución óptima de los espacios para generar comodidad y satisfacción en la experiencia de los usuarios y fomentar el crecimiento de tu negocio.

Customized project

Advice on the optimal distribution of spaces to generate comfort and satisfaction in the user experience and promote the growth of your business.



Servicio postventa

Ponemos a tu servicio una red de 40 técnicos cualificados distribuidos por toda la geografía española y disponibilidad de repuestos para ofrecer un servicio rápido y eficaz

After-sales service

We put at your service a network of 40 qualified technicians distributed throughout Spain and availability of spare parts to offer a fast and efficient service.



Agilidad y disponibilidad

Almacenes de 30.000m² para ofrecer a los clientes una amplia disponibilidad de stock y la máxima agilidad en el envío de pedidos.

Agility and availability

Warehouses of 30,000 sqm to offer customers a wide availability of stock and maximum agility in the shipment of orders.



Atención personalizada

Los comerciales y distribuidores de zona prestan asesoramiento a lo largo de todo el proceso, desde el estudio inicial del proyecto hasta la apertura del centro y futuras necesidades del mismo.

Personalized attention

Sales representatives and area distributors provide advice throughout the entire process, from the initial study of the project to the opening of the centre and its future needs.



Soporte de Marketing

Nuestra mayor satisfacción es contribuir al éxito de tu negocio. Ofrecemos herramientas y acciones para dar soporte a la captación y fidelización de tus clientes.

Marketing support

Our greatest satisfaction is to contribute to the success of your business. We offer tools and actions to support your customer acquisition and loyalty.



Innovación y tendencias

Siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias de entrenamiento, a través de nuestros embajadores y atletas y de los viajes internacionales y la experiencia de nuestro equipo, para ofrecer a los clientes equipamiento innovador y con la mejor biomecánica.

Innovation and trends

Always at the forefront of new training trends, through our ambassadors and athletes and the international travel and experience of our team, to offer customers innovative equipment with the best biomechanics.



ÍNDICE / INDEX



6	CARDIO	CARDIO
16	INDOOR CYCLING	
18	INDOOR WALKING	
20	CARDIO HIIT	
22	PC20 SERIES	STRENGTH
30	PC01 SERIES	
36	PC70 SERIES	
40	PC10 SERIES	
42	PC40 SERIES	
43	PC30 SERIES	
44	MULTIPOWER / MULTISTATIONS	
51	SQUAT RACKS	
55	HOME	
56	PL25 SERIES	
72	PL40 SERIES	
76	PL80 SERIES	
80	PL30 SERIES	
82	PL10 SERIES	
	PRENSAS Y JACAS	
84	LEGS PRESS AND HACK SQUATS	
86	BANCOS / BENCHES	
91	PAVIMENTOS / FLOORS	EQUIPMENT
97	ACCESORIOS / ACCESSORIES	
106	TAQUILLAS / LOCKERS	

SERIES PC20

La serie PC20 está formada por máquinas selectorizadas unilaterales, convergentes y duales. Tiene un diseño elegante y estético y una calidad para uso profesional. Todas las máquinas están ergonómicamente diseñadas para proporcionar un movimiento natural, maximizar la efectividad de los ejercicios y cumplen con la norma EN-957 Clase S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Partes móviles montadas con pletina de 0.5 cm. de espesor.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
- Uso de sistema de levas para desarrollar un peso uniforme. Mantiene el brazo de fuerza con una resistencia constante durante todo el recorrido.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un pre fosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evita ruidos por fricción.
- Selectores de placas magnetizados. Los imanes evitan que el selector se salga durante el ejercicio.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Transmisión por cable reforzado de 3 mm con funda protectora de 2 mm de espesor.
- Carenados delantero y trasero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Selectores de ajuste de color rojo para localizarlos fácilmente.
- Agarres de goma no absorbente y antideslizante. Son altamente resistentes.
- Incluye dos bandejas de gran dimensión como soporte botellero y portaobjetos.
- Tapizado con relleno viscoelástico y polipiel antibacteriana e ignífuga.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Peso máximo usuario: 180 kg.
- Garantía estructura: 7 años.

The PC20 series line consists of unilateral, convergent and dual selectorized machines. It has an elegant and aesthetic design and its quality is suitable for professional use. All machines are ergonomically designed to provide natural movement, maximize the effectiveness of exercises and comply with EN-957 Class S.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Built in high quality 3 mm-thick oval steel tubing.
- Movable parts mounted with a 0.5 cm. thick plate.
- Solid steel removable parts avoiding wear problems.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Counterbalanced arms which offset the weight of the part of the structure to be moved, so the user only lifts the weight selected with the plates.
- Use of cam system to develop uniform weight. Maintains constant resistance for the power arm throughout the exercise.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer tunnel treatment, which offers an absolute guarantee against corrosion. The first layer is where the structure is degreased and phosphated at temperature. The second is a pre-phosphate application at room temperature. In the third, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy power coated finish.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces a correct sliding and prevents friction noises.
- Magnetized plate selectors. The magnets prevent the selector from coming off during exercise.
- Plate tower with weight indicators in kg. and lbs.
- The guide bars are made of stainless steel.
- Transmission by 3 mm reinforced cable with a 2 mm thick protective sheath.
- Polycarbonate front and rear fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- Padded seat back and roller adjustments. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture.
- Red adjustment knobs for easy location.
- Non-absorbent and non-slip rubber grips. They are highly resistant.
- It includes two large-sized trays serving as a bottle rack and object holder.
- Upholstered with memory foam padding and antibacterial and fire retardant leatherette.
- Explanatory pictogram explaining the correct posture for the exercise and which muscles are involved.
- Maximum user weight: 180 kg.
- Structure guarantee: 7 years.

- 1** Contrapeso.
Counterbalance.
- 2** Botellero y portaobjetos en la parte superior.
Bottle and personal items holder.
- 3** Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
Plate tower with weight indicators in kg. and lbs.
- 4** Barra guía de acero inoxidable.
Stainless steel guide bar.
- 5** Pictograma con la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.
Pictogram with the correct posture for the exercises, and which muscles are involved.
- 6** Selectores de ajuste de color rojo para localizarlos fácilmente.
Red adjustment knobs for easy location.
- 7** Selector de placas magnético.
Magnetic weight selector.
- 8** Tapizado con relleno viscoelástico y polipiel antibacteriana e ignífuga.
Upholstery with viscoelastic padding fireproof and antibacterial leatherette.
- 9** Carenado protector para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
Protective fairing to avoid accidents while the plates are in movement.
- 10** Terminaciones cromadas.
Chrome-plated grip ends.
- 11** Agarres de goma no absorbentes y antideslizantes.
Non-slip and non-absorbent rubber grips.





PC2005

EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS

LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 147.5 x 126 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 228 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 115.17 + 2.27 (PC20-OPT) / 117.44 kg.



PC2018

FEMORAL TUMBADO

LYING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 172.5 x 127.8 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 212 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2006

FEMORAL SENTADO

SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 145.5 x 126.5 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 238 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2024

MULTICADERA

MULTIHIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 160.6 x 140.3 x 99 cm. |
 PESO | WEIGHT: 244 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.26 kg.



PC2011

PRENSA SENTADO

SEATED LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 186.4 x 118.4 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 346 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 149.82 kg.



PC2034

JALÓN DORSAL

LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161.4 x 134.5 x 191.7 cm. |
 PESO | WEIGHT: 306 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 129.27 + 2.27 (PC20-OPT) / 131.54 kg.



PC2001

PRESS VERTICAL CONVERGENTE

CONVERGING CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 155.5 x 98.5 x 181.5 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 182 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 86.26 + 2.27 (PC20-OPT) / 88.47 kg.



PC2002

REMO SENTADO CONVERGENTE

CONVERGING SEATED ROW

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 159 x 111.5 x 150 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 196 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 104.42 kg.



PC2003

PRESS DE HOMBROS CONVERGENTE

CONVERGING SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 170.7 x 149.9 x 150 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 203 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 86.2 + 2.27 (PC20-OPT) / 88.47 kg.



PC2022

ELEVACIONES LATERALES

LATERAL RAISE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 150.6 x 98.4 x 150 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 188 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 113.50 + 2.27 (PC20-OPT) / 115.77 kg.



PC2007

CURL DE BÍCEPS

BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 125.5 x 108.5 x 150 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 168 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 56 + 2.27 (PC20-OPT) / 58.27 kg.



PC2008

EXTENSIÓN DE TRÍCEPS

TRICEPS EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 124.5 x 102 x 150 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 178 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 86.2 kg.



PC2025

DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL SENTADO

DUAL QUADRICEPS/SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 140.7 x 125 x 150 cm.
 PESO | WEIGHT: 258 kg.
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 131.60 kg.



PC2030

DUAL GEMELO/SENTADILLA

DUAL SQUAT/STANDING CALF

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 133.2 x 117 x 151.3 cm.
 PESO | WEIGHT: 166 kg.
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 122.58 + 2.27 (PC20-OPT) / 124.85 kg.



PC2016

DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161.7 x 67.7 x 150 cm.
 PESO | WEIGHT: 208 kg.
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2032

DUAL POLEA ALTA/BAJA

DUAL HIGH/LOW PULLEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180.8 x 121.3 x 228 cm.
 PESO | WEIGHT: 261 kg.
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2029

DUAL ABDOMINAL - LUMBAR

DUAL ABDOMINAL CURL - BACK EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 131.4 x 112 x 150 cm.
 PESO | WEIGHT: 227 kg.
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 108.86 kg.



PC2014

DUAL DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS

DUAL ASSISTED CHIN-UP/DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 123.8 x 118.7 x 223.6 cm.
 PESO | WEIGHT: 227 kg.
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 77.18 + 2.27 (PC20-OPT) / 79.45 kg.



PC2031

DUAL APERTURAS/DELTOIDES

DUAL PECTORAL FLY/REAR DELTOID

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 145.1 x 146.3 x 198.5 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 289 kg. |  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2021

DUAL PECHO/HOMBROS

DUAL CHEST PRESS/SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 135 x 198.4 x 150 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 250 kg. |  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 108.86 + 2.27 (PC20-OPT) / 111.13 kg.



PC2027

DUAL BÍCEPS/TRÍCEPS

DUAL BICEPS CURL/TRICEPS EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 131.8 x 110.4 x 150 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 178.5 kg. |  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 47.63 + 2.27 (PC20-OPT) / 50 kg.



PC2033

DUAL POLEA BÍCEPS/TRÍCEPS

DUAL BICEPS/TRICEPS PULLEY

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 70.9 x 149.2 x 210.4 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 201 kg. |  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2080

DUAL PECHO/HOMBRO DE PIE

DUAL STANDING MULTI FLIGHT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 153 x 142 x 196 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 250 kg. |  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC2012

DUAL VUELO HOMBRO/PECHO SENTADO

DUAL MULTI FLIGHT / PEC SEATED

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 153 x 71 x 156.7 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 205 kg. |  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 86.26 kg.



PC2020
PATADA DE GLÚTEO
KICK BACK GLUTE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 216 x 100 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 218 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 77.18 + 2.27 (PC20-OPT) / 79.45 kg.



PC2015
GLUTE DRIVE
GLUTE DRIVE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162.4 x 117.2 x 149.6 cm. |
 PESO | WEIGHT: 245 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2009
CONTRACCIÓN ABDOMINAL
ABDOMINAL CRUNCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 90 x 121 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 216 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.2 kg.



PC2010
CONTRACCIÓN LUMBAR
BACK EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 122.3 x 121.9 x 150 cm. |
 PESO | WEIGHT: 219 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.2 kg.



PC2023
FLEXIÓN DE CUELLO
NECK TRAINER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 106.6 x 140.3 x 99 cm. |
 PESO | WEIGHT: 213 kg. |
 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90.72 kg.



DESCARGAR CATÁLOGO
DOWNLOAD CATALOGUE

**EQUIPAMOS TU BOX
Y ZONA FUNCIONAL**

AFW[®]

AllFreeWeight
EMPOWER YOUR WORKOUTS

www.allfreeweight.com



SERIES PC01

La serie PC01 de Etenon Fitness combina durabilidad, innovación y ergonomía. Las placas calibradas incrementan en 7 kg la carga. La serie cuenta con un diseño compacto, adecuándose a cualquier espacio de tu gimnasio o sala de musculación. Con ajustes personalizables y biomecánica avanzada, la serie PC01 ofrece comodidad y eficiencia, con acabados de alta calidad y pictogramas explicativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura fabricada en tubo cuadrado de acero Q235 de 50 x 100 mm con 3 mm de espesor.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
- Estructura con pintura epoxi negro mate en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Poleas fabricadas en aluminio.
- Como característica, esta línea cuenta con un sistema de peso de las placas que va incrementando en 7 kg en vez de 5 kg como en otras máquinas.
- Placas de peso de acero calibrado.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
- Selectores de placas magnetizados. Los imanes evitan que el selector se salga durante el ejercicio.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Transmisión por cable reforzado con funda protectora con 5 mm de grosor total.
- Carenado trasero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario y sacar el mayor rendimiento en cada movimiento.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Tapizado de asiento y respaldo con textura negra tipo fibra de carbono, con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
- Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa con terminaciones en aluminio. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

Etenon Fitness PC01 series combines durability, innovation, and ergonomics. The calibrated weight plates increase the load by 7 kg. The series features a compact design, fitting perfectly into any gym or workout room space. With customizable adjustments and advanced biomechanics, the PC01 series offers comfort and efficiency, with high-quality finishes and explanatory pictograms.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure manufactured from Q235 steel square tubing, 50 x 100 mm with a 3 mm thickness.
- Industrial bearings and high quality screws.
- Counterbalanced arms which offset the weight of the part of the structure to be moved, so the user only lifts the weight selected with the plates.
- Matte black epoxy powder-coated structure for maximum adhesion and high durability.
- Pulleys made of aluminum.
- As a characteristic, this line has a plate weight system that increases by 7 kg instead of 5 kg as in other machines.
- Calibrated steel weight plates.
- Plate tower with weight indicators in kg and lbs.
- Magnetized plate selectors. The magnets prevent the selector from slipping out during exercise.
- The guide bars are made of stainless steel.
- Reinforced cable transmission 5 mm thick protective sleeve.
- Polycarbonate front fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- The biomechanics of the machine have been specifically designed to make it accessible to all types of users and to make the most of every movement.
- Adjustments of seat, backrest and padded rollers. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture.
- Upholstered seat and backrest with a black carbon fiber-like texture, filled with PU, antibacterial, and fire-resistant.
- Non-porous rubber coated comfort grips with aluminium end caps. They offer a very good feeling of grip and security upon contact.
- Explanatory pictogram on the correct posture to perform the exercise and the muscles involved in it.
- Soft non-slip PVC studs on the base.

1 Poleas fabricadas en aluminio.
Pulleys made of aluminum.

2 Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.
Soft PVC blocks with a non-slip base.

3 Barra guía de acero inoxidable.
Stainless steel guide bar.

4 Pictograma con la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.
Pictogram with the correct posture for the exercises, and which muscles are involved.

5 Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa con terminaciones en aluminio.
Comfortable grips covered with non-porous rubber and finished with aluminum

6 Tapizado con relleno de PU antibacteriano e ignífugo.
Upholstered with antibacterial and fire-retardant PU padding.

7 Carenado protector para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
Protective fairing to avoid accidents while the plates are in movement.

8 Regulación mediante sistema de palanca fácil.
Regulation by easy lever system.

9 Selector de placas magnético.
Magnetic weight selector.





PC0113

EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS

LEG EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 129 x 105 x 163.5 cm.  **PESO | WEIGHT:** 236 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 120 kg.



PC0115

FEMORAL TUMBADO

LYING LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 150 x 95 x 140 cm.  **PESO | WEIGHT:** 219 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 120 kg.



PC0114

FEMORAL SENTADO

SEATED LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 127 x 103 x 163.5 cm.  **PESO | WEIGHT:** 252 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 120 kg.



PC0120

MULTICADERA

MULTIHIP

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 173.5 x 105 x 180 cm.  **PESO | WEIGHT:** 240 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0112

PRENSA SENTADO

SEATED LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 186 x 107 x 180 cm.  **PESO | WEIGHT:** 334 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 135 kg.



PC0118

GEMELO DE PIE

STAND CALF

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 138 x 110 x 183 cm.  **PESO | WEIGHT:** 220 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0106

JALÓN

FIXED PULLDOWN

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 142.5 x 133.5 x 190 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 228 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg. (94 + 4.6 kg.)



PC0107

JALÓN CON BARRA

FIXED PULLDOWN

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 138 x 110 x 183 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 220 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg



PC0101

PRESS DE PECHO VERTICAL

VERTICAL CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 150 x 110 x 163 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 229 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0108

REMO SENTADO

SEATED ROW

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 128 x 86 x 191.5 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 234 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0104

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 136 x 143 x 163 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 224 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg. (96 + 4.6 kg.)



PC0105

ELEVACIONES LATERALES

LATERAL RAISE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 110 x 100 x 163 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 233 kg.
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0109
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 114 x 110 x 140 cm.  **PESO | WEIGHT:** 198 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg. (96 + 4.6 kg.)



PC0134
DUAL BÍCEPS/TRÍCEPS
DUAL BICEPS CURL/TRICEPS EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 121.5 x 105.5 x 140.5 cm.  **PESO | WEIGHT:** 213 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0131
DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL SENTADO
DUAL QUADRICEPS/SEATED LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 129 x 105 x 163.5 cm.  **PESO | WEIGHT:** 256 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 120 kg.



PC0132
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 150 x 170 x 140 cm.  **PESO | WEIGHT:** 240 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 120 kg.



PC0133
DUAL POLEA ALTA/BAJA
DUAL HIGH/LOW PULLEY

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 215 x 85 x 226 cm.  **PESO | WEIGHT:** 250 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0111
DUAL DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS
DUAL ASSISTED CHIN-UP/DIP

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 120 x 110 x 220 cm.  **PESO | WEIGHT:** 304 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 100 kg.



PC0102

DUAL APERTURAS/DELTOIDES

DUAL PECTORAL FLY/REAR DELTOID

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 126 x 148 x 198 cm.
  PESO | WEIGHT: 228 kg.
  CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.




PC0135

DUAL PECHO/HOMBROS

DUAL CHEST PRESS/SHOULDER PRESS

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 215 x 85 x 226 cm.
  PESO | WEIGHT: 250 kg.
  CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



SPECIAL SERIES PC70

Etenon Fitness incorpora su nueva serie PC70, una revolucionaria línea de maquinaria de fuerza que presenta como novedad su innovadora tecnología Bio-Arc. Este desarrollo tecnológico muestra al mercado del fitness las primeras máquinas de carga de placas que incorporan un movimiento multiplanar del asiento en cada máquina a lo largo de una trayectoria de arco lineal. El movimiento del asiento permite al usuario moverse a lo largo de la trayectoria del arco junto con la máquina, ayudando a mantener una longitud muscular más óptima y mejorando la fuerza de contracción y el estímulo del entrenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en tubo de acero Q235: 3.0 mm.
- Tubo redondo de acero de 120 de calibre 11 de 3" y 4-1/2" con una combinación de acero tubular de 120 de calibre 11 de 2x4".
- Acero macizo de 3/4" con acabado en cromo duro altamente pulido.
- Soldadura MIG con gas inerte que cumple con todos los estándares y especificaciones de acero del código de soldadura estructural.
- Mecánica óptima para la activación muscular. El cuerpo del usuario se mueve a lo largo de una trayectoria de arco lineal para optimizar el reclutamiento muscular.
- El usuario levanta el peso de las placas más su propio peso corporal al realizar el ejercicio.
- Placas de acero pintadas de negro de 3/4" con ruido reducido y manguitos autoalineantes de baja fricción. El peso levantado es el peso combinado aproximado del usuario y el peso seleccionado.
- Polea de nailon reforzado con fibra de vidrio de 4-1/2", 3-1/2" y 2".
- Cable de fitness de alto rendimiento de 3/16".
- Pasadores de acero sólido con resorte de vaivén de 1/2" con carga máxima de 4100 kg.
- La liberación del gatillo permite un fácil ajuste de la almohadilla para el pie a la posición inicial deseada.
- Relleno de PU moldeada pegada a un respaldo de madera contrachapada industrial de 1", combinada con tapicería premium de doble costura.
- Tapizados: Vinilo Bolta Sport premium con PreFixx, formulado para resistir bacterias, manchas, moho, aceite y pigmentos estabilizados contra los rayos UV. Cumple con la mayoría de los requisitos de pruebas de inflamabilidad.
- Patas con protectores en PVC.
- Garantía estructura: 7 años.

Etenon Fitness incorporates its new PC70 series, a revolutionary line of strength machinery that presents its innovative Bio-Arc technology as a novelty. This technological development shows the fitness market the first plate loading machines that incorporate multiplanar seat movement in each machine along a linear arc path. The seat movement allows the user to move along the arc path along with the machine, helping to maintain more optimal muscle length and improving contraction strength and training stimulus.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of Q235 steel tubing: 3.0 mm.
- 3" and 4-1/2" 11 gauge 120 round steel tubing with a combination of 2x4" 11 gauge 120 tubular steel.
- 3/4" solid steel with highly polished hard chrome finish.
- Inert gas MIG welded to meet all structural welding code steel standards and specifications.
- Optimal mechanics for muscle activation. The user's body moves along a linear arc path to optimise muscle recruitment.
- The user lifts the weight of the plates plus his own body weight during the exercise.
- 3/4" black painted steel plates with reduced noise and low friction self-aligning sleeves. Lifted weight is the approximate combined weight of the user and the selected weight.
- 4-1/2", 3-1/2" and 2" fibreglass reinforced nylon pulley blocks.
- 3/16" heavy duty fitness cable.
- 1/2" solid steel pins with 1/2" swing spring with 4100 kg maximum load.
- Trigger release allows easy adjustment of the foot pad to the desired starting position.
- Moulded PU padding bonded to a 1" industrial plywood backing, combined with premium double-stitched upholstery.
- Upholstery: Bolta Sport premium vinyl with PreFixx, formulated to resist bacteria, stains, mildew, oil and UV stabilised pigments. Meets most flammability testing requirements.
- Feet with PVC protectors.
- Structure guarantee: 7 years.

1 Sistema Bio-Arc.
Bio-Arc system.

2 Barra guía de acero inoxidable.
Stainless steel guide bar.

3 Botellero y portaobjetos en la parte superior.
Bottle and personal items holder.

4 Pictograma con la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.

Pictogram with the correct posture for the exercises, and which muscles are involved.

5 Agarres de goma no absorbentes y antideslizantes.
Non-slip and non-absorbent rubber grips.

6 Tapizado Vinilo Bolta Sport premium con PreFixx con relleno de PU.

Upholstery Bolta Sport premium vinyl with PreFixx with PU padding.

7 Carenado protector para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.

Protective fairing to avoid accidents while the plates are in movement.

8 Selectores de ajuste de color amarillo para localizarlos fácilmente.

Yellow adjustment knobs for easy location.

9 Regulación mediante sistema de palanca fácil.

Regulation by easy lever system.





PC7007
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 163 x 127 x 147 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 247.2 kg. |
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 90.71 kg.



PC7008
FEMORAL SENTADO
LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 160 x 122 x 147 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 247.2 kg. |
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 90.71 kg.



PC7009
PRENSA SENTADO
SEATED LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 211 x 125 x 147 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 367.2 kg. |
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 181.4 kg.



PC7010
PATADA DE GLÚTEO
GLUTE KICK BACK

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 131.5 x 117 x 153.6 cm. |
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 111.13 kg.



PC7003
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 185 x 140 x 147 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 294.8 kg. |
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 133.81 kg.



PC7004
FONDOS TRÍCEPS
TRICEPS DIP

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 155 x 140 x 147 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 244.7 kg. |
  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 90.71 kg.



PC7006

REMO SENTADO

SEATED ROW


DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 135 x 147 cm.
 
PESO | WEIGHT: 291.3 kg.
 
CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 133.81 kg.



PC7005

JALÓN DORSAL

LAT PULL DOWN


DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 135 x 147 cm.
 
PESO | WEIGHT: 288.3 kg.
 
CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 133.81 kg.



PC7001

PRESS DE PECHO

SEATED CHEST PRESS


DIMENSIONES | DIMENSIONS: 183 x 160 x 147 cm.
 
PESO | WEIGHT: 268.6 kg.
 
CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 111.13 kg.



PC7002

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS


DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 155 x 147 cm.
 
PESO | WEIGHT: 268.6 kg.
 
CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 111.13 kg.



SERIES PC10

La línea PC10 comprende las necesidades de la sala de musculación. Por eso su diseño elegante y funcional se enfoca en maximizar tus sesiones de entrenamiento. La transmisión de fuerzas se realiza mediante cable y poleas construidas de la mejor calidad y durabilidad. La estructura de la línea es robusta y las zonas de apoyo confortables. La combinación de poleas altas, bajas y regulables asegura un entrenamiento total del cuerpo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm de grosor.
- Partes desmontables fabricadas en acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromo duro).
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro. Éstas cuentan con anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento óptimo evitando ruidos por fricción.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión: En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- La transmisión de las fuerzas es mecánica por cable.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- El tapizado cuenta con un relleno en goma espuma de 3 cm de espesor con 150 kg de presión, cubierto por una polipiel con tratamiento ignífugo.
- Incluye un carenado protector en la torre de placas para evitar posibles accidentes, y un selector de placas metálico con imán para mayor seguridad.

The PC10 line encompasses the needs of your workout zone. That's why its elegant and functional design focuses on maximizing your training sessions. The transmission of forces is carried out by means of cable and pulleys constructed of the best quality and durability. The structure of the line is robust and the support areas comfortable. The combination of high, low and adjustable pulleys ensures a total training of your body.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure built in 3 mm thick oval steel tube.
- Removable parts made of solid steel to avoid wear and tear problems
- The guide bars are made of rectified and normalized steel (hard chrome).
- The plates are made of calibrated steel, painted black. These have superior quality Teflon rings, which produces an optimal sliding avoiding friction noises.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion: The first layer is degreased and hot phosphated. The second is a pre-phosphate at room temperature. In the third phase, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy powder paint.
- The transmission of forces is mechanical by cable.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- The upholstery has a 3 cm thick foam rubber padding with 150 kg of pressure, covered by an imitation leather with fire retardant treatment.
- Includes a protective fairing on the plate tower to avoid possible accidents, and a metal plate selector with magnet for greater safety.

PC10



PC1001A

4 ESTACIONES 1 TORRE

4 STATIONS 1 TOWER

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
345 x 195 x 230 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
710 kg.

 **CARGA TOTAL / TOTAL PLATE LOAD:**
354 kg.

 **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:**
POLEA ALTA / HIGH PULLEY: 100 KG.
POLEA BAJA / LOW PULLEY: 100 KG.
TRICEPS / TRICEPS: 77 KG.
POLEA REGULABLE / ADJUSTABLE PULLEY: 77 KG.



PC1002

5 ESTACIONES 2 TORRES

5 STATIONS 2 TOWERS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
510 x 345 x 230 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
985 kg.

 **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:**
431 kg.

 **CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:**
POLEA ALTA / HIGH PULLEY: 100 KG.
POLEA BAJA / LOW PULLEY: 100 KG.
TRICEPS | TRICEPS: 77 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 77 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC1001A
REF. PC1001B
REF. PC1001C



PC1003

8 ESTACIONES 2 TORRES

8 STATIONS 2 TOWERS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
590 x 410 x 230 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
1.420 kg.

 **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:**
708 kg.

 **CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:**
POLEA ALTA / HIGH PULLEY: 100 KG. (x2)
POLEA BAJA / LOW PULLEY: 100 KG. (x2)
TRICEPS | TRICEPS: 77 KG. (x2)
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 77 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC1001A (x2)
REF. PC1001C

SERIES PC40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado 100 x 50 x 3.0 mm.
- Partes desmontables: Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Pintura: Estructura con pintura epoxi negro mate en polvo.
- Transmisión: Por cable.
- Piezas móviles: Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Tapizado: Realizado en goma espuma de 130 kg/m3 de espesor y PU.
- Accesorios incluidos: agarre de polea alta, agarre V para remo al pecho, agarre cuerda, agarres estribo nylon y accesorios reductores de dos cables a uno.



PC4100

4 ESTACIONES 1 TORRES
4 STATIONS 1 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 335 x 188.5 x 235 cm. **PESO | WEIGHT:** 660 kg. **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:** 400 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG. (x2)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure: Built in square stainless steel tube 100 x 50 x 3.0 mm.
- Removable parts: Solid steel to avoid wear problems.
- Guide bars and plates: The guide bars are made of rectified and normalized steel (chromoduride). The plates are made of calibrated steel, painted in black, they have Teflon rings of superior quality, which produces a correct sliding and avoids noise due to friction.
- Painting: The structure is coated with matt black epoxy powder paint
- Transmission: By cable.
- Moving parts: The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Upholstery: Made of 130 kg/m3 thick foam rubber and PU.
- Accessories included: high pulley grip, V-grip for chest rowing, rope grip, nylon stirrup grips and laser-cut two-wire reduction accessories.



PC4102

5 ESTACIONES 2 TORRES
5 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 502 x 350 x 235 cm. **PESO | WEIGHT:** 966 kg. **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:** 500 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG.
CRUCE DE POLEAS | CROSSOVER PULLEY: 100 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC4100
REF. PC4000B
REF. PC4000C



PC4103

8 ESTACIONES 2 TORRES
8 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 578 x 350 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 1.466 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 800 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG. (x2)
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG. (x2)
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG. (x2)
CRUCE DE POLEAS | PULLEY CROSSOVER: 100 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC4100 (X2)
REF. PC4000C

SERIES PC30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado. 50 x 100 x 2.5 mm.
- Partes desmontables: Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Pintura: Estructura con pintura epoxi negro mate en polvo.
- Transmisión: Por cable.
- Piezas móviles: Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Tapizado: Realizado en goma espuma de 1.25g/cm3 de espesor y polipiel ignífuga.
- Accesorios incluidos: agarres estribo nylon, agarre recto para remo, agarre de jalón y agarre cuerda.



PC3000A 4 ESTACIONES 1 TORRE 4 STATIONS 1 TOWER

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 345 x 146 x 226 cm.  **PESO | WEIGHT:** 642 kg.  **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:** 360 kg.

 **CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:**
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG.
POLEA TRÍCEPS | TRICEPS PULLEY: 80 KG.
CRUCE DE POLEAS | CROSSOVER PULLEY: 80 KG.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure: Built in square stainless steel tube. 50 x 100 x 2.5 mm.
- Removable parts: Solid steel to avoid wear problems.
- Guide bars and plates: The guide bars are made of rectified and normalized steel (chromoduride). The plates are made of calibrated steel, painted in black, they have Teflon rings of superior quality, which produces a correct sliding and avoids noise due to friction.
- Painting: The structure is coated with matt black epoxy powder paint.
- Transmission: By cable.
- Moving parts: The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Upholstery: Made of 1.25g/cm3 thick foam rubber and fireproof leatherette.
- Included accessories: nylon stirrup grips, straight rowing grip, pull-up grip and rope grip.



PC3002 5 ESTACIONES 2 TORRES 5 STATIONS 2 TOWERS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 438 x 345 x 226 cm.  **PESO | WEIGHT:** 820 kg.  **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:** 440 kg.

 **CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:**
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG.
POLEA TRÍCEPS | TRICEPS PULLEY: 80 KG.
CRUCE DE POLEAS | CROSSOVER PULLEY: 80 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC3000A
REF. PC3000B
REF. PC3000C



PC3003 8 ESTACIONES 2 TORRES 8 STATIONS 2 TOWERS


 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 511 x 345 x 226 cm.

 **PESO | WEIGHT:** 1.304 kg.

 **CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:** 720 kg.

 **CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:**
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG. (x2)
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG. (x2)
TRÍCEPS | TRICEPS: 80 KG. (x2)
CRUCE DE POLEAS | PULLEY CROSSOVER: 80 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC3000A (X2)
REF. PC3000C



- BK30580PC (opcional) Se vende por separado.
- BK3058 (optional). Sold separately.

PC0958

MULTIFUNCIÓN BK58

MULTIFUNCTION BK58

Fabricado en tubo de acero de 50 x 50 x 3 mm.
Incluye:

- Dos poleas laterales en cada columna.
- Multipower de discos y también de peso de placas.
- Dos tipos de agarres superiores con agarre variable.
- Anclaje de barra recta para trabajo de remo.
- Seis soportes de discos.
- Barra fija para dominadas.
- Panel con información y ejercicios.

Además incluye:

- Agarre de jalón.
- Barra recta.
- Soportes de seguridad.
- Soporte con rodillo.
- Soporte fondo paralelas.
- Agarre estribo nylon.
- Collarines.
- Soporte trunk blaster.
- Cadenas.
- Soporte en V.
- Ratio: 1:1.

Made of 50 x 50 x 3 mm steel tube. It includes:

- Two side pulleys on each column.
- Multipower of plates and also plate weights.
- Two types of top grips with variable grip.
- Straight bar anchorage for rowing work.
- Six plates supports.
- Fixed bar for pull-ups.
- Information and exercise panel.

Also includes:

- Pull-on grip.
- Straight bar.
- Safety supports.
- Roller support.
- Dip parallel support.
- Nylon stirrup grip.
- Collars.
- Trunk blaster support.
- Chains.
- V-shaped holder or grip.
- Ratio: 1:1.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 201 x 147.8 x 224 cm.  **PESO | WEIGHT:** 400 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 180 kg. (90 kg. x 2)

 **PESO MÁXIMO DE USUARIO (BARRA DOMINADAS) / MAXIMUM USER WEIGHT (PULL UP BAR):** 300 kg.

 **CARGA MÁXIMA MULTIPOWER / MAXIMUM MULTIPOWER WEIGHT:** 500 kg. (250 kg en cada torre / in each tower)

 **CARGA MÁXIMA ACCESORIO PARA FONDOS / MAXIMUM LOAD ACCESSORY FOR TRICEPS DIPS:** 300 kg.



- Accesorios incluidos
- Included accessories

PC0950

DUAL DOBLE POLEA-MULTIPOWER

DUAL CABLE-MULTIPOWER

- Estructura en tubo oval de acero de 100 x 3 mm de grosor.
- Transmisión por cable de 4.8 mm y agarres en goma.
- Barra de dominadas y presas de rocódromo.
- Carenado protector en la torre de placas para evitar posibles accidentes y selector de placas metálico con imán para mayor seguridad.
- Barras de almacenamiento recubiertas de goma en ángulos para evitar que los discos se caigan.
- Ganchos para los elásticos de resistencia.
- Structure built in a 100 X 3 mm. oval steel tube.
- 4.8mm cable transmission and rubber grips.
- Pull-up bar and rhodochrome weights.
- Protective fairing on the plate tower to avoid possible accidents and metal plate selector with magnet for greater safety.
- Angled rubberized storage bars to prevent Plates from falling out.
- Hooks for resistance bands.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 234.3 x 132 x 210 cm.

 **PESO | WEIGHT:** 486 kg.

 **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 154 kg. (77 kg. x 2)

 **PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:** 150 kg.





PC0970

DUAL FUNCIONAL TRAINER

DUAL FUNCTIONAL TRAINER

- Estructura construida en tubo de acero inoxidable cuadrado Q235.
 - Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
 - Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
 - Cuenta con transmisión por cable trenzado de alta resistencia.
 - Regulación de poleas bajas.
 - Incluye agarres dominadas.
 - Incorpora selectores de aluminio magnéticos con alta durabilidad y muy estéticos.
 - Peso de las placas: 220LB x 2 = 440 lbs / 100 kg x 2 = 200 kg.
 - Partes acolchadas con Pu Foam.
- Structure built in Q235 square stainless steel tube.
 - Removable parts made of solid steel to avoid wear problems.
 - Guide bars and plates: The guide bars are made of ground and normalized steel (chromide). The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces correct sliding and avoids noise due to friction.
 - It has high resistance braided cable transmission.
 - Low pulley adjustment.
 - It includes pull-up holds.
 - It incorporates magnetic aluminum selectors with high durability and very aesthetic.
 - Plates weight: 220LB x 2 = 440 lbs / 100 kg x 2 = 200 kg.
 - Parts padded with polyurethane foam.

Accesorios que incluye:

- Banco.
- Paralela para fondos.
- Soporte de seguridad para barra olímpica.
- Carenado para placas.
- Set de Agarres.

Posibilidad adquirir accesorios opcionales para complementar este modelo:

- Soporte para kettlebells.
- Soporte para balones.
- Soporte para saco de boxeo.
- Gancho de cuerda.

Accessories included:

- Bench.
- Parallel bar.
- Lifting safety.
- Weight plate cover.
- Set of grips.

Possibility of purchasing optional accessories to complement this model:

- Kettlebell holder.
- Ball holder.
- Frame boxing.
- Rope hook.



DIMENSIONES | DIMENSIONS:
184.5 x 101.5 x 235 cm.



PESO | WEIGHT:
425 kg.



CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:
200 kg. (100 kg. x 2)

PC0960

MULTIFUNCIÓN BRUTE FIT PRO

MULTIFUNCTION BRUTE FIT PRO

- Fabricada en tubo oval de acero Q235 de alta calidad de 80 x 50 de 3mm de espesor.
 - Estructura soldada para garantizar un uso duradero.
 - Cuenta con una capa de pintura negra mate en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
 - Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
 - Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro) ajustables verticalmente.
 - Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
 - Cuenta con dos poleas en aluminio móviles,
 - Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto evitando ruidos por fricción.
 - Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
 - Configuración de la estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
 - Transmisión por cable.
- Soportes para almacenaje de accesorios
 - Barra dominadas con agarres abiertos/cerrados
 - Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base

La máquina presenta un listado variado de accesorios para diferentes tipos de ejercicios:

- Brazo de suspensión
- Barra recta
- Biela del brazo de suspensión
- Plataforma invertida
- Plataforma (Dimensiones: 72 x 40 cm)
- Agarres estribo para poleas
- Rodillos acolchados para piernas
- Barra recta pequeña
- Soportes apoyo barra olímpica
- Soportes para fondos
- Agarre cuerdas nylon
- Cierres para barra olímpica
- Soporte para barra sentadillas

- Soft non-slip PVC studs on the base.

The machine presents a varied list of accessories for different types of exercises:

- Suspension Arm
- Straight bar
- Suspension arm connecting rod
- Inverted platform
- Platform (Dimensions: 72 x 40 cm)
- Stirrup grips for pulleys
- Padded leg rollers
- Small straight bar
- Olympic bar support supports
- Background supports
- Nylon rope grip
- Olympic bar closures
- Squat bar support



DIMENSIONES | DIMENSIONS:
180 x 223 x 229 cm.



PESO | WEIGHT:
448 kg.



CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:
200 kg. (100 kg. x 2)



PC1801

DUAL CABLE TRAINER

DUAL CABLE TRAINER

- Poleas de aluminio con rodamientos que aseguran un movimiento fluido y proporcionan una gama casi ilimitada de ejercicios.
- Cada brazo gira vertical y horizontalmente mediante 12 ajustes que permiten ejecutar cualquier tipo de movimiento.
- Los brazos son contra-equilibrados para facilitar la colocación.
- El cable de cada uno de los brazos mide 234 cm. lo que te permite realizar una completa gama de ejercicios tanto bilateral como unilateralmente.
- Las placas de peso se encuentran cubiertas para garantizar la seguridad del usuario. Las placas de peso duales permiten entrenar simultáneamente a dos usuarios.
- Construida con acero de calibre 11 y 7 y terminado con un proceso electrostático con recubrimiento de polvo.
- Una proporción 3:1 ha sido incorporada a esta 2ª generación de Dual Cable con la misma resistencia de movimiento, pero con menos peso.
- Los grips pueden moverse de forma independiente ofreciendo multitud de ejercicios.
- Aluminum pulleys with bearings that ensure smooth movement and provide an almost unlimited range of exercises.
- Each arm rotates vertically and horizontally through 12 adjustments that allow any type of movement to be executed.
- The arms are counter-balanced to facilitate positioning.
- The cable of each of the arms measures 234 cm. Which allows to perform a full range of exercises both bilaterally and unilaterally.
- Weight plates are covered to ensure user safety. Dual weight plates allow two users to train simultaneously.
- It's constructed of 11- and 7-gauge steel and finished with an electrostatic powder-coated process.
- A 3:1 ratio has been incorporated into this 2nd generation of Dual Cable with the same resistance to movement, but with less weight.
- The grips can be moved independently offering a multitude of exercises.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
130 x 185 x 318 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
350 kg.

 **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:**
163 kg. - 81.5 kg en cada torre / in each tower.



PC0926

POLEA AJUSTABLE INDIVIDUAL

SINGLE CABLE TOWER

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado. 100 x 50 x 3 mm.
- 4 anclajes, dos en la parte baja y dos en la superior.
- Peso placas: 100 kg (19 placas de 5 kg + placa estática superior).
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro).
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Agarres cómodos fabricados en goma. Ofrecen una muy buena sensación de agarre al contacto.
- Transmisión por cable reforzado.
- Carenado delantero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Selectores de ajuste de color para localizarlos fácilmente.
- Made of square stainless steel tube. 100 x 50 x 3 mm.
- 4 anchorages, two at the bottom and two at the top.
- Plate weight: 100 kg (19 plates of 5 kg + upper static plate).
- The guide bars are made of rectified and standardised steel (chromium iodide).
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have Teflon rings of a superior quality, which produce a correct sliding and avoid friction noises.
- Comfortable rubber grips. They offer a very good feeling of grip on contact.
- Reinforced cable transmission.
- Polycarbonate front fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- Colour setting selectors for easy location.


 DIMENSIONES DIMENSIONS: 47 x 46 x 220 cm.	 PESO WEIGHT: 136 kg.	 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.
---	---	---



- PC0926A. Se vende por separado.
- PC0926A. Sold separately.



- PC0926B. Se vende por separado.
- PC0926B. Sold separately.



VA1000-B

POLEA AJUSTABLE INDIVIDUAL VEKTOR

SINGLE CABLE TOWER VEKTOR

- Estructura: Tubo en acero inoxidable 38 x 38 x 1.5 mm.
- Distancia entre agujeros (regulación): 80 mm.
- Consola: LED.
- Información y programas: Peso, tiempo, ciclo, intervalo, calorías, pulso, CM/Min.
- Programa cuenta atrás y programa de intervalos.
- Resistencia: Por aire al vacío.
- 6 niveles ajustables de resistencia. (5, 10, 15, 20, 25 y 30 kg).
- Polea ajustable: 21 posiciones.
- Accesorios incluidos: 2 pares de guantes para enganchar mosquetón + 1 agarre tobillero + 1 par agarre estribo nylon, y una herramienta para mantenimiento.
- Medida de la plataforma: 120 x 59 x 2.5 cm.
- Structure: Stainless steel tube 38 x 38 x 1.5 mm.
- Distance between holes (regulation): 80 mm.
- Console: LED.
- Information and programs: Weight, time, cycle, interval, calories, pulse, CM/Min.
- Countdown program and interval program.
- Resistance: By air to vacuum.
- 6 adjustable resistance levels. (5, 10, 15, 20, 25 and 30 kg).
- Adjustable pulley: 21 positions.
- Accessories included: 2 pairs of gloves to attach carabiner + 1 ankle grip + 1 pair of nylon stirrup grip, and a maintenance tool.
- Platform measurement: 120 x 59 x 2.5 cm.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: 31 x 39 x 193 cm.	 PESO WEIGHT: 41.2 kg.
--	--



PC0921
DUAL FUNCIONAL TRAINER PRO
DUAL FUNCTIONAL TRAINER PRO

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro).
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro.
- Transmisión por cable.
- Agarres en goma.
- Tapizado realizado en goma espuma de 3 cm. de espesor con 150 kg. de presión, y polipiel ignífuga.
- Structure built in oval steel tube of 3 mm.
- The guide bars are made of rectified and standardized steel (hardchrome).
- The plates are of calibrated steel, painted in black.
- Cable transmission.
- Rubber grips.
- Upholstery made of 3cm thickness foam rubber with 150 kg. of pressure, and fire retardant leatherette.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
84 x 152 x 212 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
325 kg.

 **PESO BRAZO REGULABLE | ADJUSTABLE ARM WEIGHT:**
29 kg. Pieza opcional / Optional piece.

 **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:**
154,22 kg. (77,11 kg. x 2)



- Esta máquina tiene la posibilidad de incluir soporte regulable con referencia PC0921-OPT (opcional) Se vende por separado.
- This machine has the possibility to include an adjustable support with reference PC0921-OPT (optional). Sold separately.

PC0925
DUAL FUNCIONAL TRAINER BK
DUAL FUNCTIONAL TRAINER BK

- Fabricada en tubo de acero 50 x 70 x 2 mm.
- Pintura polvo de poliéster anticorrosiva de color negro mate con gran calidad de acabado.
- Las poleas de transmisión en aluminio incorporan rodamientos de bolas que garantizan un movimiento suave y silencioso.
- Las barras guías son de acero inoxidable (cromoduro) ajustables verticalmente.
- Ratio: 1:2.
- 21 agujeros de regulación.
- Distancia entre agujeros: 80mm.
- Guías de acero inoxidable.
- Patas con protectores en PVC.
- Carenados delantero y trasero para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Accesorios incluidos:
1 par agarres estribo nylon.
1 agarre tobillero.
1 agarre barra recta.
1 agarre estribo curvo.
1 cinturón.
- Made of steel tube 50 x 70 x 2 mm.
- Anti-corrosive polyester powder paint in matt black with a high quality finish.
- The aluminium drive pulleys are fitted with ball bearings to ensure smooth and quiet movement.
- Vertically adjustable stainless steel (chrome-plated) guide rods.
- Ratio: 1:2.
- 21 adjustment holes.
- Hole spacing: 80mm.
- Stainless steel guides.
- Multi-grip pull-up bar.
- Legs with rubber protectors.
- Accessories included:
1 pair of nylon stirrup grips.
1 ankle grip.
1 straight bar grip.
1 curved stirrup grip.
1 belt.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
116 x 153,5 x 223 cm.  **PESO | WEIGHT:**
289,4 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:**
200 kg. (100 kg x 2)





PC0923

DUAL FUNCIONAL TRAINER ELITE

DUAL FUNCTIONAL TRAINER ELITE

- Estructura construida en tubo oval de acero de 50 x 100 x 2 mm.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro) ajustables verticalmente.
- Poleas en aluminio.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto evitando ruidos por fricción.
- Ratio: 1:2.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente.
- La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- Transmisión por cable.
- Protector de columna de placas.
- La máquina están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Agarres en goma.
- Soportes para almacenaje de accesorios. Incluye 1 par de agarres estribo nylon.
- Barra dominadas con agarres abiertos/cerrados - Diámetro 25 x 2 mm - Soporta hasta 200 kg.
- Distancia entre agujeros de regulación: 80 mm.
- Structure made of 3 mm oval steel tube.
- Removable parts made of solid steel with which wear problems are avoided.
- The guide bars are made of ground and normalized steel (hard chrome) vertically adjustable.
- Aluminium pulleys.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces a correct slide avoiding friction noises.
- Ratio: 1:2.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute warranty against corrosion. In the first layer, degreasing and hot phosphating are carried out. The second is about of a prephosphate at room temperature. In the third, hot phosphating is carried out. And finally, it covers the structure with epoxy powder paint.
- Cable transmission.
- Plate column protector.
- The machine is mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Rubber grips.
- Accessory storage brackets. Includes 1 pair of nylon stirrup grips.
- Pull-up bar with open/closed grips - Diameter 25 x 2 mm - Supports up to 200 kg.
- Distance between adjustment holes: 80 mm.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 123.3 x 164 x 223.3 cm.  **PESO | WEIGHT:** 380 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 200 kg. (100 kg. x 2)

PC6020

DUAL FUNCIONAL TRAINER PRO+

DUAL FUNCTIONAL TRAINER PRO+

- Diseñadas a través de un exhaustivo estudio en biomecánica para un trabajo óptimo.
- Fabricada en tubo de acero: 120 x 50 x 3.0 mm.
- Pintura polvo de poliéster anticorrosiva de color negro mate con gran calidad de acabado.
- Dispone de cables de transmisión de acero reforzados de 3 mm de grosor, sumamente flexibles y resistentes con funda protectora de 2 mm. La sensación y movimiento es siempre fluida.
- Las poleas de transmisión incorporan rodamientos de bolas que garantizan un movimiento suave y silencioso.
- La estructura de la línea PC60 cuenta con soldaduras reforzadas.
- Tracción fluida. Dispone de poleas de PA con material autolubricante. Baja fricción y alta durabilidad.
- Incluye pictogramas explicativos para la correcta ejecución del ejercicio. (Posibilidad de incluir código QR con acceso a vídeo).
- Incorpora selectores de aluminio magnéticos con alta durabilidad y muy estéticos.
- Agarres cómodos fabricados en goma no porosa. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Regulación en altura de ambas poleas.
- Patas con protectores en goma.
- Carenados delantero y trasero metálico para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg.

- Designed through an exhaustive study in biomechanics for optimal work.
- Made of steel tube: 120 x 50 x 3.0 mm.
- Anti-corrosive polyester powder paint in matt black with a high quality finish.
- It has 3 mm thick reinforced steel transmission cables, extremely flexible and resistant with a 2 mm protective sheath. The feel and movement is always smooth.
- The drive pulleys are fitted with ball bearings to ensure smooth and quiet movement.
- The structure of the PC60 line has reinforced welds.
- Smooth traction. PA pulleys with self-lubricating material. Low friction and high durability.
- Includes explanatory pictograms for the correct execution of the exercise (possibility of including QR code with access to video).
- Includes highly durable and aesthetic magnetic aluminium selectors.
- Comfortable grips made of non-porous rubber. They offer a very good feeling of grip and safety on contact.
- The guide rods are made of stainless steel.
- Height adjustment of both pulleys.
- Legs with rubber protectors.
- Metal front and rear fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- It incorporates magnetic aluminum selectors with high durability and very aesthetic.
- Regulation of both hanging pulleys.
- Legs with PVC protectors.
- Front and rear fairings to avoid accidents while the plates are in motion.
- Plate tower with weight indicators in kg.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 94 x 166 x 224 cm.  **PESO | WEIGHT:** 405 kg.  **CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:** 200 kg. (100 kg. x 2)





PTT0225
SMITH MULTIPRESS CONVERGENTE
CONVERGING SMITH MULTIPRESS

- Estructura con recubrimiento en polvo para fijación total y alta resistencia.
- Banco con 26 posiciones horizontales.
- Respaldo con 9 posiciones ajustables.
- Asiento con 4 puntos de regulación.
- 3 posiciones de ajuste para el soporte de los pies.
- 5 posiciones de ajuste para el roller de FOAM.
- Rango de inclinación del respaldo de 85° a -15°.
- Powder-coated structure for total fixation and high resistance.
- Bench with 26 horizontal positions.
- Backrest with 9 adjustable positions.
- Seat with 4 points of adjustment.
- 3 adjustment positions for foot support.
- 5 adjustment positions for FOAM roller.
- Backrest inclination range from 85° to -15°.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 212.5 x 205 cm. PESO | WEIGHT: 199 kg.

CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD: 200 kg.



PC0924
MULTIPOWER INCLINADO ELITE
INCLINED MULTIPOWER ELITE

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 50 x 120 mm y 2 mm de espesor.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- 8° de inclinación.
- Sistema de anclaje de 13 posiciones con 9 cm de espaciado.
- Patas con protectores en PVC.
- Structure built in high quality oval steel tube measuring 50 x 120 mm and 2 mm thick.
- Height adjustable safety stops.
- 8° inclination.
- 13-position anchoring system with 9 cm spacing.
- Legs with PVC protectors

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 221.6 x 135.8 x 224.2 cm. PESO | WEIGHT: 137 kg.

PESO DE LA BARRA | BARBELL WEIGHT: 15 kg.



PC0927
MULTIPOWER/RACK SENTADILLA ELITE
MULTIPOWER/SQUAT RACK ELITE

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 50 x 100 mm y 2 mm de espesor.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- 6° de inclinación.
- Sistema de anclaje de 10 posiciones.
- Patas con protectores en PVC.
- 8 pinchos de discos.
- Structure built in high quality oval steel tube measuring 50 x 100 mm and 2 mm thick.
- Height adjustable safety stops.
- 6° inclination.
- 10-position anchoring system.
- Legs with PVC protectors.
- 8 disc hangers.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 210.2 x 123 x 223.4 cm. PESO | WEIGHT: 137 kg.

PESO DE LA BARRA | BARBELL WEIGHT: 21 kg.



PC0920
MULTIPOWER PRO
MULTIPOWER PRO

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Barra para discos de 50 mm.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- Sistema de anclaje de 11 posiciones.
- Protectores en PVC en las zonas de contacto con el suelo
- 8 colgadores de discos.
- Structure made of high quality 3 mm thick oval steel tube.
- Bar for 50 mm Plates.
- Height-adjustable safety stops
- 11-position anchoring system.
- PVC protective pads on the ground contact areas.
- 8 disc hangers.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 213 x 95 x 212 cm. PESO | WEIGHT: 146 kg. PESO DE LA BARRA | BARBELL WEIGHT: 14.4 kg.



PTT0222
MULTIPOWER CON CONTRAPESO PRO
MULTIPOWER WITH COUNTERWEIGHT PRO

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Cuenta con un sistema de contrapeso que facilita la compensación del peso de la barra.
- 3 mm. steel oval tube structure.
- Soft PVC studs on the legs guarantee stability and prevent wear and tear.
- It has a counterweight system that makes it easy to compensate for the weight of the bar from the machine

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 217 x 158 x 239 cm. PESO | WEIGHT: 198 kg.



PTT0280

HALF RACK PRO+

HALF RACK PRO+

- 6 portadiscos de almacenamiento en los laterales de la parte trasera, 1 porta-barras con posibilidad de montaje en los laterales en ambas columnas delanteras y soportes de seguridad y de sentadillas ajustables en altura.
- Tornillería con estándar de calidad europeo.
- Agarre superiores en pronación y supinación.
- Soporte para barra.
- Un par de soportes de seguridad.
- Pintura en polvo con base poliéster lacado al horno, apta para exteriores y resistente a radicación UV
- Estructura de la base en acero de alta resistencia 150 x 50 x 3 mm.
- Empuñaduras de goma porosa para mayor confortabilidad y agarre.
- Posibilidad de trabajar los ejercicios con elásticos, gracias a sus extensiones laterales de la base.
- El Rack es compatible con las plataformas PTT0298 y PTT0299, preparadas para atornillar directamente a la base del Rack.
- Las plataformas compatibles tanto de 3 x 1 metro como de 3 x 2 metros, fabricadas en acero de alta resistencia de 60 x 40, llevan en la parte central madera y en la parte delantera una rampa para facilitar la entrada a la plataforma.
- Fabricado en España.



PTT0299

CON PLATAFORMA DE 1 X 3 M. | WITH 1 X 3 M PLATFORM.

PTT0298

CON PLATAFORMA DE 2 X 3 M. | WITH 2 X 3 M PLATFORM.



- 6 weight plate holders on the sides at the rear, 1 bar holder with side mounting possibility on both front columns and height-adjustable safety and squat racks.
- Screws with European quality standard.
- Bar support.
- Safety brackets.(Pair)
- Upper pronation and supination grips.
- Powder coating with baked-on polyester base, suitable for outdoor use and resistant to UV radiation.
- Main structure in high resistance steel 150 x 50 x 3 mm.
- Porous rubber handles for greater comfort and grip.
- Possibility to work on the exercises with elastic bands, thanks to the lateral extensions of the base.
- The Rack is compatible with the PTT0298 and PTT0299 platforms, prepared to be screwed directly to the base of the Rack.
- Compatible platforms both 3x1 meter and 3x2 meters, made of high resistance steel of 60x40, with wood in the central part and a ramp in the front part to facilitate the entrance to the platform.
- Made in Spain.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
167 x 175 x 245 cm.

PESO | WEIGHT:
210 kg.



PTL204

JAULA POTENCIA-SENTADILLA CON PLATAFORMA PRO+
POWER CAGE PLATFORM SQUAT PRO+

- Fabricado en acero con tubo de 70 x 140 x 3 mm. de grosor. Incluye plataforma de levantamiento fabricada en madera, caucho y acero de 60 x 60 x 3 mm. de grosor, que proporciona al usuario una base estable que además protege el suelo.
- Terminación en pintura epoxi negra y roja.
- Made from steel with 70 x 140 x 3 mm. tube. thick Includes lifting platform made of wood rubber and 60 x 60 x 3 mm. thickness steel, which provides a stable base to the user and also protects the floor.
- Black and red epoxy paint finish.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
320 x 380 x 250 cm.

PESO | WEIGHT:
710 kg.



105311

JAULA DE SENTADILLA ELITE
SQUAT RACK ELITE

- Fabricada en acero con tubo de 6 x 6 cm. y 2 mm. de grosor.
- Terminación en pintura epoxi negra.
- Soporte para barra de sentadillas adaptable a diferentes alturas.
- Sistema de seguridad regulable en altura.
- 6 soportes en acero inoxidable para almacenaje de discos.
- Made of steel with 6 x 6 cm tube. and 2 mm. thick.
- Finishing in black epoxy paint.
- Squat bar support adaptable to different heights.
- Height adjustable safety system.
- 6 stainless steel supports for plates storage.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
183 x 184 x 228 cm.

PESO | WEIGHT:
132 kg.

Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

10203

RACK DE SENTADILLAS ELITE

SQUAT RACK ELITE

- Fabricado en acero de 75 x 75 y 3 mm. de grosor.
- Made of steel, 75 x 75 and 3 mm thick.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168.5 x 157.5 x 196 cm. **PESO | WEIGHT:** 125 kg. **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 300 kg.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

10205

RACK SENTADILLAS ABATIBLE ELITE

FOLDABLE SQUAT RACK ELITE

- Rack anclado a la pared, con estructura fabricada en acero y terminación en epoxi color negro.
- Rack anchored to the wall, with a steel structure and a black epoxy finish.
- Su composición abatible hace que se recoja con facilidad y no ocupe espacio.
- Its folding composition makes it easy to collect and does not take up space.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 60 x 150 x 231 cm. **PESO | WEIGHT:** 67 kg.


SS700

RACK X2

X2 RACK

- Rack hecho de acero.
- Rack made of steel.
- Método de corte láser de fibra óptica.
- Fibre optic laser cutting method.
- Carga máxima recomendada del conjunto 550 kg.
- Maximum recommended load of the assembly 550 kg.
- Perfil del pilar 60 x 60 x 2 mm.
- Pillar profile 60x60x2 mm.
- Alturas para soportes: 16.
- Heights for supports: 16.
- Diámetro de orificio para soportes: 1 pulgada.
- Hole diameter for supports: 1 inch.
- Distancia entre orificios: 10 cm.
- Distance between holes: 10 cm.
- Distancia entre altura nº1 y suelo: 26 cm.
- Distance between height nº1 and floor: 26 cm.
- Distancia entre altura nº16 y suelo: 174 cm.
- Distance between height nº16 and floor: 174 cm.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 49 x 51 x 196 cm. **PESO | WEIGHT:** 35 kg.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

CC700

RACK X1

X1 RACK

- Rack compatible con productos para fondos de paralelas, accesorios para sentadillas, o accesorios para bandas de resistencia.
- Rack compatible with products like dips, squat accessories, of resistance band accessories.
- Orificios de anclaje alargados para fácil instalación y ajuste de separación. 19 por cada columna.
- Elongated anchor holes for easy installation and spacing adjustment. 19 per column.
- 2 Ranuras para entrenamiento en suspensión por cada columna.
- 2 Suspension training slots per column.
- 4 Apéndices y 6 puntos de anclaje para accesorios (gomas, cinturones, collarines, etc.) por cada columna.
- 4 Appendages and 6 anchorage points for accessories (rubber bands, belts, collars, etc.) per column.
- Pintura en polvo al horno para exteriores con acabado texturizado de color negro.
- Oven-baked powder coating for outdoor use with black textured finish.
- Carga máxima recomendada del conjunto: 550 kg.
- Maximum recommended set load: 550 kg.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 42 x 15 x 221 cm. **PESO | WEIGHT:** 70 kg.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

BRONSON
-ETENDON-

FABRICADO EN ESPAÑA



PTT0207F

RACK DE SENTADILLAS PTT02

SQUAT RACK PTT02

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Los soportes de las barras están hechos de poliuretano termoplástico, un material altamente resistente y que amortigua el impacto de las barras.
- Structure made of 3 mm oval steel tube.
- Soft PVC blocks on the legs guarantee stability and prevent wear and tear.
- The bar supports are made of thermoplastic polyurethane, a highly resistant material that cushions the impact of the bars.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 186 x 165 x 201 cm. **PESO | WEIGHT:** 145 kg.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

10204

JAULA DE SENTADILLAS

SQUAT RACK

- Estructura de Q235 acero al carbono de 50 x 50 x 2 mm. de grosor.
- Incluye barra de dominadas con múltiples agarres.
- Structure of Q235 carbon steel of 50 x 50 x 2 mm. thickness.
- Includes pull-up bar with multiple grips.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 121.5 x 149 x 214.5 cm. **PESO | WEIGHT:** 63 kg. **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 250 kg.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

10208

JAULA DE SENTADILLA CON POLEA

SQUAT CAGE WITH PULLEY

- Fabricado en tubo de acero de 60 x 60 x 2 mm.
- Barra de dominadas multiagarre.
- Clavijas superiores e inferiores para bandas de resistencia.
- Soporte para fondos de tríceps.
- Soportes J para sentadilla.
- Soporte de seguridad para sentadilla.
- Polea alta y baja.
- Incluye agarre de polea alta.
- Incluye agarre recto para polea baja.
- Almacenaje para barras.
- Trunk blaster.
- Made with steel tubing of 60 x 60 x 2 mm.
- Multi-grip pull up bar.
- Upper and lower hooks for resistance bands.
- Triceps dips support.
- Squat J supports.
- Squat safety support.
- High and low pulley.
- High pulley grip is included.
- Straight grip for low pulley is included.
- Bars storage.
- Trunk blaster.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 205 x 121.5 / 141.5 x 213.5 cm. **PESO | WEIGHT:** 138 kg. **CARGA MÁX. POLEA | MAX LOAD PULLEY:** 150 kg. **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 300 kg.



10200

RACK DE SENTADILLAS ROOT R1

SQUAT RACK ROOT R1

- Rack regulable que permite realizar diferentes tipos de ejercicios.
- Fabricado en tubo de acero 75 x 75 mm y 3 mm de grosor con terminación en epoxi color negro.
- Bases de apoyo engomadas para evitar desgaste en el material.
- Adjustable rack that allows different types of exercises.
- Made of 75 x 75 mm steel tube and 3 mm thick with black epoxy finish.
- Adhesive support bases to avoid wear on the material.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 183 x 127 x 229 cm. **PESO | WEIGHT:** 95 kg. **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 250 kg.



10215

SOPORTE SENTADILLAS INDIVIDUALES BLACK

BLACK INDIVIDUAL SQUAT SUPPORTS

- Estructura resistente construida en tubo acero de alta calidad de 60 x 60 x 1.5 mm.
- Tapas de goma en la base para mayor fijación y seguridad.
- Ocupa poco espacio.
- Si se complementa con un banco también permite trabajar pecho.
- Resistant structure built in high quality steel tube of 60 x 60 x 1.5 mm.
- Rubber caps on the base for better fixation and safety.
- Occupies little space.
- If complemented with a bench it also allows to work chest.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 62 x 49 x 126 cm.  **PESO | WEIGHT:** 45 kg.  **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 150 kg.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

10216

RACK DE SENTADILLA BLACK

BLACK SQUAT RACK

- Estructura resistente construida en tubo acero de alta calidad de 60 x 60 x 2 mm.
- Incluye espacio para almacenamiento de discos y soporte de seguridad.
- Dispone de barra de dominadas y soporte para sentadillas permitiendo múltiples ejercicios.
- Sturdy frame constructed from high quality 60 x 60 x 2 mm steel tubing.
- Includes storage space for discs and safety support.
- It has a pull-up bar and squat rack allowing for multiple exercises.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 163 x 130 x 216 cm.  **PESO | WEIGHT:** 79 kg.  **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 200 kg.



105307

SOPORTES DE SENTADILLAS INDIVIDUALES

INDIVIDUAL SQUAT SUPPORT

- Rack fabricado en acero con terminación en negro.
- Barras verticales regulables en altura.
- Discos y barra no incluidos.
- Rack made of steel with black finish.
- Vertical bars adjustable in height.
- Discs and bars not included.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 56 x 51 x 105/180 cm.
 **PESO | WEIGHT:** 8 kg.

Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.



Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

10219

RACK DE SENTADILLAS BASIC

SQUAT RACK BASIC

- Estructura resistente construida en tubo acero de alta calidad de 60 x 60 x 2 mm.
- Incluye espacio para almacenamiento de discos y soporte de seguridad.
- Discos y barra no incluidos.
- Sturdy frame constructed from high quality 60 x 60 x 2 mm steel tubing.
- Includes storage space for discs and safety support.
- Plates and bar are not included.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 150 x 155 x 160 cm.  **PESO | WEIGHT:** 46 kg.  **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 200 kg.



WA1

ESPALDERA

WALL BAR

- Uso doméstico. Espaldera con estructura de acero, acabado epoxi negro y travesaños de madera.
- Domestic use. Trellis with steel structure, black epoxy finish and wooden crossbars.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 80 x 18.5 x 222 cm.
 **PESO | WEIGHT:** 22 kg.
 **PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT:** 150 kg.



H1

FUNCTIONAL TRAINER

Uso doméstico. Permite realizar una amplia variedad de ejercicios, gracias a sus poleas regulables en altura y giratorias.

- Doble agarre.
- Polea fabricada en aluminio.
- Incluye agarres estribo.
- Parte frontal en espejo.
- Construcción en tubo de acero.
- Estructura recubierta con pintura en polvo de color negro. Los elementos pintados electrostáticamente en color rojo están fabricados en aluminio. Especialmente diseñado para ser anclado a la pared lo que permite ahorrar espacio. Transmisión por cable ajustable de 1 a 26 grados.
- Barra guía de acero.
- Placas de acero pintadas en negro.
- Grosor de los tubos 100 x 50 x 3 mm.
- Barra vertical reguladora de poleas 40 x 40 mm. regulable en 26 posiciones de altura.
- Diámetro de las ruedas de polea 7 cm.
- 20 placas de acero de 2.5 kg cada una.
- Cable de 9.5 m.
- Ratio usando 2 cables: 1:2.
- Ratio usando 1 cable: 1:4.

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 63.5 x 16.5 x 198 cm.

 PESO | WEIGHT: 103 kg.

 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 50 kg.

 PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT: 150 kg.

For home use. Allows a wide variety of exercises, thanks to its height-adjustable and rotating pulleys.

- Double grip.
- Pulley made of aluminium.
- Includes stirrup grips.
- Mirrored front.
- Steel tube construction.
- Structure coated with black powder paint. The red aluminium elements are electrostatically painted. They have been specially designed to be anchored to the wall and save space. Adjustable cable drive from 1 to 26 degrees.
- Steel guide bar.
- Black painted steel plates.
- Tube thickness 100 x 50 x 3 mm.
- The vertical bar for adjusting pulleys measure 40 x 40 mm. and it's adjustable in 26 height positions.
- The diameter of the pulley wheels is 7 cm.
- 20 steel plates of 2.5 kg each.
- 9.5 m cable.
- Ratio using 2 cables: 1:2.
- Ratio using 1 cable: 1:4.



BK179B

MULTIESTACIÓN PRENSA

MULTI-STATION / LEG PRESS

- Estructura construida en tubo de acero de 2 mm. de espesor.
- Los asientos y los respaldos están fabricados con placas de madera por presión de 200 toneladas y esponja con regeneración.
- Agarre antideslizante y ergonómico.
- The structure is built in 2 mm steel tube.
- Upholstery are made of 200-tonne pressure-treated and sponge with regeneration.
- Non-slip and ergonomic grip.

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 242 x 226 x 213 cm.

 CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90 kg.

 PESO | WEIGHT: 315 kg.

 PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT: 150 kg.

B2

BANCO REGULABLE

REGULABLE BENCH

- Uso doméstico. Imprescindible para entrenamiento muscular en casa, con 7 posiciones para el respaldo y 3 posiciones para el asiento.
- Domestic use. Essential for muscle training at home, with 7 positions for the backrest and 3 positions for the seat.

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 126 x 41.5 x 115 cm.

 PESO | WEIGHT: 23.5 kg.

 PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT: 150 kg.



SERIES PL25

Introducimos a nuestro catálogo la nueva línea profesional de plate load, la serie PL25. Una maquinaria de fuerza diseñada para los usuarios más exigentes. Lleva tus entrenamientos al límite de una forma totalmente eficiente y cómoda en cada movimiento gracias a su biomecánica perfectamente estudiada al detalle. La nueva PL25 muestra una estructura robusta y duradera fabricada en tubo de acero cuadrado de altas calidades capaz de soportar cualquier intensidad de entrenamiento. Además, presenta detalles como tapizado antibacteriano e ignífugo o ajustes específicos para adaptarse perfectamente a la movilidad y cuerpo de cada usuario. Un acierto seguro para equipar tu sala o centro de musculación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en tubo cuadrado de acero Q235 de 3 mm de espesor.
- Estructura con pintura en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Portadiscos de carga en acero inoxidable.
- Configuración de la estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Tapizado con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
- Asientos, respaldos y ajustes acolchados regulables que permiten adaptar la máquina al usuario.
- Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

We introduce to our catalog the new professional plate loading line, the PL25 series. A strength machinery designed for the most demanding users. Take your workouts to the limit in a totally efficient and comfortable way in every movement thanks to its biomechanics perfectly studied in detail. The new PL25 shows a robust and durable structure made of high-quality square steel tube capable of withstanding any training intensity. In addition, it presents details such as antibacterial and fireproof upholstery or specific adjustments to perfectly adapt to the mobility and body of each user. A sure hit to equip your room or weight center.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of 3 mm thick Q235 steel square tube.
- Powder-coated structure for total fixation and high resistance.
- Industrial bearings and high quality screws.
- Stainless steel loading disc holders.
- Configuration of the structure at right angles to guarantee a perfect structural adaptation.
- Machine biomechanics specially designed to allow accessibility to any type of user.
- Upholstered with PU filling, antibacterial and fire retardant.
- Adjustable seats, backrests and padded adjustments allow the machine to be adapted to the user.
- Non-porous rubber coated comfort grips. They offer a very good feeling of grip and security upon contact.
- Explanatory pictogram on the correct posture to perform the exercise and the muscles involved in it.
- Soft non-slip PVC studs on the base.

1 Estructura en acero Q235 de 3 mm.
Structure made of 3 mm Q235 steel.

2 Portadiscos de carga en acero inoxidable.
Stainless steel loading disc holders.

3 Tapizado con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
Upholstered with PU filling, antibacterial and fire retardant.

4 Asientos, respaldos y ajustes acolchados regulables
Adjustable seats, backrests and padded adjustments.

5 Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa.
Non-porous rubber coated comfort grips.

6 Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
Industrial bearings and high quality screws.



SERIES
PL25



PL2540
PRESS DE PECHO VERTICAL CON REGULACIÓN

VERTICAL CHEST PRESS WITH REGULATION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 156 x 157 x 147.2 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 155 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.

PL2564
PRESS DE PECHO INCLINADO CON REGULACIÓN

INCLINED CHEST PRESS WITH REGULATION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 200 x 174 x 147.2 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 155 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL2563
PRESS DE HOMBROS CON REGULACION

SHOULDER PRESS WITH REGULATION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 161 x 157 x 147.2 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 155 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.

PL25.050
BANCO DE PRESS DE BANCA TOTAL 3 EN 1

TOTAL BENCH PRESS 3 IN 1

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 205 x 125 x 140 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 145 kg.



PL25.302
MAQUINA DE HOMBROS TOTAL 3 EN 1

TOTAL SHOULDER MACHINE 3 IN 1

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 150 x 140 x 155 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 130 kg.
 **CARGA MAX. DISCOS PRESS MILITAR | MAX. MILITARY PRESS DISCS LOAD:** 120 kg.
 **CARGA MAX. DISCOS APERTURAS SETANDAS | MAX. LOAD SEATED OPENINGS DISCS:** 200 kg.

PL25.301
BRAZOS TOTAL 2 EN 1

TOTAL ARMS 2 IN 1

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 144.5 x 111.2 x 119.5 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 60 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2541
PRESS DE BANCA HORIZONTAL

HORIZONTAL BENCH PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 175 x 173 x 111 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 96 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL25.103
PRESS DE BANCA HORIZONTAL CON REGULACIÓN

HORIZONTAL BENCH PRESS WITH REGULATION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 175 x 180 x 120 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 110 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.110
PRESS DE PECHO DE PIE

STANDING VERTICAL CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 146 x 125 x 182 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 230 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2542
PRESS DE PECHO VERTICAL

VERTICAL CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 184 x 130 x 186 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 152 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2543
PRESS DE PECHO INCLINADO

INCLINE CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 164 x 97 x 193.7 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 147 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2544
PRESS DE PECHO DECLINADO

DECLINING CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 200 x 118 x 172 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 155 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2545
APERTURAS INCLINADAS
INCLINE PEC FLY

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 174 x 165 x 119 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 105 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL25.102
APERTURAS INCLINADAS PRO+
INCLINE PEC FLY PRO+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 160 x 175/230 x 120 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 105 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2546
PRESS DE PECHO SUPER INCLINADO
SUPER INCLINE CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 130 x 169 x 153 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 130 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2547
PRESS DE PECHO VERTICAL ABIERTO
VERTICAL WIDE CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 118 x 200 x 172 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 158.5 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2537
CONTRACCIÓN DE PECHO
PEC DECK

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 133 x 87 x 145 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 115 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 150 kg.



PL2554
POLEA ALTA
WIDE PULLDOWN

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 176 x 118 x 201 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 145 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2551
POLEA ALTA INVERTIDA
ISO FRONT LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 183 x 139 x 199 cm. | **PESO | WEIGHT:** 156 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2552
POLEA ALTA AG CRUZADO
ISOLATERAL HIGH ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161 x 153 x 201 cm. | **PESO | WEIGHT:** 159 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2560
DUAL POLEA ALTA INVERTIDA/PRESS DE PECHO INCLINADO
DUAL ISOLATERAL CHEST/BACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 207 x 169 x 203 cm. | **PESO | WEIGHT:** 187.5 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2584
JALON DORSAL CON BARRA
LAT PULLDOWN BAR TRAINER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162 x 119 x 200 cm. | **PESO | WEIGHT:** 196 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2559
REMO SUPER
SUPER ROWING

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 149 x 143 x 138 cm. | **PESO | WEIGHT:** 120 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL25.056
REMO DORIAN
DORIAN ROWING

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 124 x 100 x 126 cm. | **PESO | WEIGHT:** 125 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2527
REMO BAJO AGARRE SUPINO
LOW ROW SUPINE GRIP

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 147 x 163 x 214 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 160 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2555
REMO BAJO AGARRE PRONO
LOW ROW PRONE GRIP

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 127 x 138 x 167 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 130 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2558
PULLOVER
PULLOVER

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 168 x 192 x 183 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 160 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2592
REMO DE PIE SIN APOYO AL PECHO
STAND ROW WITHOUT CHEST SUPPORT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 179 x 155 x 242 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 156 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL25.066
REMO EN PUNTA CON APOYO AL PECHO
T-BAR ROW WITH SUPPORT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 176 x 122 x 120 cm. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.053
REMO EN PUNTA SIN APOYO AL PECHO
T-BAR ROW WITHOUT CHEST SUPPORT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 166 x 87 x 42.5 cm. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.514
DUAL REMO/PESO MUERTO
DUAL ROW/DEADLIFT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 200 x 115 x 110 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 130 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2590
REMO INCLINADO CON APOYO
INCLINED ROWING WITH SUPPORT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 162 x 172 x 113 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 165 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 350 kg.



PL2562
PRESS TRAS NUCA
INCLINE SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 141 x 186 x 189 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 145 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL25.309
PRESS TRAS NUCA REGULABLE
BENCH ISO INCLINE SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 146 x 180 x 185 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 160 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2591
DUAL PRESS DE HOMBROS DE PIE/JALÓN DORSAL
DUAL STANDING SHOULDER PRESS/LAT PULLDOWN

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 190 x 135 x 206 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 146 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL2561
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 144 x 189.5 x 156 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 196 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2538

VUELOS DE PIE

STANDING LATERAL RAISE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 132 x 88 x 148 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 81 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 150 kg.



PL25.065

DELTOIDES POSTERIOR

UPRIGHT DELTOID

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 170 x 76/254 x 116 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 125 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.030

CURL DE BICEPS ALTERNO

ALTERNATE BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 95 x 175 x 129 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 80 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.311

CURL DE BICEPS UNILATERAL

UNILATERAL BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 105 x 145 x 102 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 90 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2536

FONDOS DE TRICEPS

TRICEPS DIPS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 169 x 159 x 106 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 125 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2531

CURL DE BÍCEPS

BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 151 x 146 x 147 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 98 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 125 kg.



PL25.001
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS UNILATERAL
QUADRICEPS EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 160 x 154 x 119 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 135 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.002
FEMORAL TUMBADO UNILATERAL
LYING LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 180 x 135 x 100 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 128 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.004
FEMORAL DE PIE UNILATERAL
KNEELING LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 130 x 120 x 131 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 125 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 100 kg.



PL25.500
PRENSA INCLINADA 45° PRO+
45° INCLINED PRESS PRO+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 217 x 150 x 149.5 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 286 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 480 kg.



PL2532
ANTEBRAZOS TOTAL
TOTAL FOREARMS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 168 x 160 x 133 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 135 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL25.500A
PRENSA INCLINADA 45° MULTIPLANO PRO+
MULTIANGLED INCLINED PRESS 45° PRO+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 217 x 150 x 149.5 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 286 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 480 kg.



PL2572
HACK SQUAT/JACA
HACK SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 220 x 200 x 127 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 186 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 300 kg.



PL25.507
JACA PÉNDULO PRO+
TOTAL PENDULUM SQUAT PRO+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 220 x 130 x 156 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 200 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2520
POWER SQUAT
POWER SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 185 x 158 x 154 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 205 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL25.503
JACA PÉNDULO ELITE
PENDULUM SQUAT ELITE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 171 x 98 x 156 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 135 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.505
JACA V-SQUAT DUAL
DUAL HACK V-SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 173 x 97.5 x 184 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 117 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2571
JACA V-SQUAT
HACK V-SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 245 x 130 x 158 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 220 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 450 kg.



PL25.015
PRENSA HORIZONTAL
HORIZONTAL LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 182 x 156 x 142 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 243 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL25.506
PRENSA HORIZONTAL UNI-BI-LATERAL
HORIZONTAL LEG PRESS (UNILATERAL)

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 181 x 161 x 142 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 235 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL25.017
JACA PALANCA
HACK PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 220 x 132 x 145 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 110 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 150 kg.



PL2515
PRENSA HORIZONTAL UNILATERAL
HORIZONTAL LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 177 x 169 x 150 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 145 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 400 kg.



PL25.006
PRENSA VERTICAL PRO+
VERTICAL LEG PRESS PRO+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 198 x 128 x 193 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 160 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2506
PRENSA VERTICAL ELITE
VERTICAL LEG PRESS ELITE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 157.5 x 185 x 201 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 210 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 400 kg.



PL25.011
GEMELO/SENTADILLA
SQUAT CALF

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 132 x 142 x 180 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 155 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 240 kg.



PL2583
SENTADILLA CON CINTURÓN ELITE
BELT SQUAT ELITE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 225 x 175 x 159 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 208 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 400 kg.



PL25.502
SENTADILLA CON CINTURÓN PRO+
BELT SQUAT PRO+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 146 x 102 x 112 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 78 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 390 kg.



PL2526
SQUAT HIGH PULL
SQUAT HIGH PULL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 183 x 163.5 x 104 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 95 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2596
GLUTEO SENTADO/ABDUCTOR
SEATED GLUTE/ABDUCTOR

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 168 x 138 x 141 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 132 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL2595
PATADA DE GLUTEO PRONO
GLUTE PRESS MACHINE PRONE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 221 x 119 x 168 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 105 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 125 kg.



PL25.504 GEMELO BURRO

DONKEY CALF RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150.5 x 80.5 x 156 cm. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25.013 GEMELO SENTADO PRO+

SEATED CALF RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 142 x 61 x 96 cm. | PESO | WEIGHT: 90 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 100 kg.



PL25.014 TIBIAL

TIBIAL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 37 x 82 x 30 cm. | PESO | WEIGHT: 35 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 40 kg.



PL2580 BANCO SENTADILLA SISSY

SISSY SQUAT BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 100 x 56 x 51 cm. | PESO | WEIGHT: 42 kg. | PESO MÁXIMO | MAXIMUM WEIGHT: 200 kg.



PL25.021 ABDOMINAL/OBLICUOS

ABDOMINAL/OBLIQUE CRUNCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 98 x 135 x 161 cm. | PESO | WEIGHT: 162 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2581 BANCO LUMBAR REGULABLE PRO+

ADJUSTABLE LUMBAR BENCH PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 152 x 74 x 79 cm. | PESO | WEIGHT: 59 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25.312
FONDOS DE TRICEPS
TRICEPS DIPS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 125 x 75 x 110 cm. | **PESO | WEIGHT:** 70 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 120 kg.



PL25.085
HIP THRUST DE PIE
STANDING HIP THRUST

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 127 x 137 x 129 cm. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 250 kg.



PL25.109
COMBO RACK
COMBO RACK

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 160 x 200 x 159 cm. | **PESO | WEIGHT:** 180 kg.



PL25.086
GLUTEO FEMORAL INVERSO PÉNDULO
REVERSE PENDULUM GLUTE FEMORAL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 107 x 111 x 105 cm.



PL2582
SENTADILLA CON CINTURÓN
BELT SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 147 x 109.6 x 120.2 cm. | **PESO | WEIGHT:** 76.7 kg. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 200 kg.



PL25.100
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS UNILATERAL
BELT SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 141 x 145.5 x 133 cm. | **CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD:** 300 kg.



SERIES PL40

PL40 SERIES

PL4007 PRESS VERTICAL

CHEST PRESS

-  DIMENSIONES | DIMENSIONS: 137 x 162 x 174 cm.
-  PESO | WEIGHT: 153 kg.
-  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4008 PRESS DECLINADO

WIDE CHEST PRESS

-  DIMENSIONES | DIMENSIONS: 143 x 154 x 176 cm.
-  PESO | WEIGHT: 180 kg.
-  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.

PL4001 PRESS INCLINADO

INCLINE CHEST PRESS

-  DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125 x 168 x 170 cm.
-  PESO | WEIGHT: 153 kg.
-  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.





PL4004

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 117 x 135 x 154 cm.
 PESO | WEIGHT: 140 kg.
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4009

REMO DORIAN

ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 142 x 134 cm.
 PESO | WEIGHT: 152 kg.
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4003

JALÓN DORSAL

LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 182 x 131 x 199 cm.
 PESO | WEIGHT: 141 kg.
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4002

REMO BAJO

LOW ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 139 x 128 x 165 cm.
 PESO | WEIGHT: 146 kg.
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4005

PRESA INCLINADA 45° PALANCA

LEVER 45° LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 210 x 160 x 156 cm.
 PESO | WEIGHT: 194 kg.
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL4024
SENTADILLA CON CINTURÓN
BELT SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 182.2 x 108.2 x 127.3 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 102 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 200 kg.



PL4023
HIP THRUST DE PIE
STANDING HIP THRUST

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 133.6 x 135.4 x 147.7 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 93 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 200 kg.



PL4019
ABDUCTOR DE PIE
STANDING ABDUCTOR

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 176 x 113 x 151 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 72 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 200 kg.



PL4012
FONDOS DE TRÍCEPS
SEATED DIP

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 167 x 161 x 100 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 137 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 200 kg.



PL4013
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 115 x 136 x 102 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 118 kg. |  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 100 kg.

**ETENON
STRENGTH**

PATROCINADOR OFICIAL MR.OLYMPIA 2025

OFFICIAL
OLYMPIA
SPONSOR

WELCOME
TO Fabulous
LAS VEGAS
NEVADA

OCT / 9-12 / 2025

SPECIAL SERIES

PL80

PL80 SERIES



PL8042

PRESS DE PECHO VERTICAL

VERTICAL CHEST PRESS

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 158 x 101 x 184 cm.
  PESO | WEIGHT: 175 kg.
  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8055

PRESS INCLINADO

INCLINED PRESS

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 173.5 x 96 x 134 cm.
  PESO | WEIGHT: 135 kg.
  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8049

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 143.5 x 97 x 143.5 cm.
  PESO | WEIGHT: 121 kg.
  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8044
CURL CONCENTRADO DE BÍCEPS
BICEPS CURL

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 94 x 151 x 160 cm.
  PESO | WEIGHT: 139 kg.
  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8053
EXTENSIÓN DE TRÍCEPS
TRICEPS EXTENSION

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 94 x 151 x 158 cm.
  PESO | WEIGHT: 139 kg.
  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8048
FONDOS TRÍCEPS
SEATED TRICEPS DIP

 DIMENSIONES | DIMENSIONS: 135.5 x 175 x 104.5 cm.
  PESO | WEIGHT: 120 kg.
  CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8041

REMO BAJO

LOW ROW

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 235 x 89 x 92 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 136 kg.
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PL8040

SQUAT LUNGE

SQUAT LUNGE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 189 x 177.5 x 80 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 95 kg.
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PL8052

JALÓN DORSAL

LAT PULLDOWN

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 205.7 x 90 x 232 cm.
  **PESO | WEIGHT:** 168 kg.
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PL8051
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 168 x 113 x 129 cm.  **PESO | WEIGHT:** 97 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PL8056
FEMORAL TUMBADO
LYING LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 194 x 105 x 75 cm.  **PESO | WEIGHT:** 93 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PL8039
PRENSA INCLINADA 45°
45° INCLINE LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 229 x 137 x 151 cm.  **PESO | WEIGHT:** 262 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PL8043
PRENSA DE PIERNAS HORIZONTAL
HORIZONTAL LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 251 x 171 x 145 cm.  **PESO | WEIGHT:** 262 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.

SPECIAL SERIES

PL30


Diseñada para realizar **DROP SET** o más conocida como serie descendente.

Designed to perform **DROP SET** or better known as descending series.

SISTEMA DE MODIFICACIÓN DE CARGA

LOAD MODIFICATION SYSTEM

- Sistema de carga de discos con selector que posibilita la elección entre 3 niveles distintos de tensión a la hora de ejecutar el ejercicio. Este mecanismo está diseñado para potenciar y experimentar una sensación de entrenamiento dinámica y continua. Entre sus tres posiciones encontramos una tensión baja, neutra y alta con una variación descendente o ascendente del 25% del peso cargado. Una característica inusual en el mercado y que da un carácter único a la línea PL30.
- Plate loading system with a selector that allows you to choose between 3 different levels of tension when performing the exercise. This mechanism is designed to enhance and experience a dynamic and continuous training sensation. Among its three positions we find low, neutral and high tension with a downward or upward variation of 25% of the loaded weight. An unusual feature on the market that gives a unique character to the PL30 line.



PL3001

PRESS DE PECHO VERTICAL

CHEST PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 195.6 x 109.7 x 117.8 cm.  **PESO | WEIGHT:** 101 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL3002

REMO SUPER

SUPER ROWING

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 147 x 136.5 x 125 cm.  **PESO | WEIGHT:** 115 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL3003

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 171.4 x 127.3 x 125.9 cm.  **PESO | WEIGHT:** 123 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL3006

JALÓN DORSAL

LAT PULLDOWN

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 140.7 x 183.9 x 183 cm.  **PESO | WEIGHT:** 103.5 kg.  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL3008
PRENSA INCLINADA UNILATERAL DE PALANCA
LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 171 x 175 x 143.2 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 217 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 500 kg.



PL3010
PATADA DE GLÚTEO PRONO
PRONE REAR KICK

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 128.2 x 142.2 x 122 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 90 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 150 kg.



PL3013
DUAL CUÁDRICEPS / FEMORAL TUMBADO
DUAL QUADRICEPS/LYING LEG CURL

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 141.7 x 134.6 x 103.8 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 103.3 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 150 kg.



PL3015
SQUAT LUNGE
SQUAT LUNGE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 193.5 x 147.8 x 73.6 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 105.2 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL3016
ABDUCTOR DE PIE
STANDING ABDUCTOR

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 152.2 x 144.2 x 97 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 111 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.

SPECIAL SERIES

PL10

PL10 SERIES



PL1018

PRENSA INCLINADA 45° UNI-BI-LATERAL

UNI-BI-LATERAL 45° INCLINED PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 266 x 155 x 160 cm. |
 PESO | WEIGHT: 440 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 480 kg.



PL1009

GEMELO 45°

CALF 45°

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174 x 120 x 116 cm. |
 PESO | WEIGHT: 115 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



PL1008

PRENSA INCLINADA 45° PALANCA

LEVER 45° LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 266 x 176 x 147 cm. |
 PESO | WEIGHT: 225 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 500 kg.



PL1025

HIP THRUSTER

HIP THRUSTER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 184 x 155 x 84.5 cm. |
 PESO | WEIGHT: 105 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 240 kg.



PL1015

GLUTE DRIVE CON RODILLO

ROLLER GLUTE DRIVE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162.5 x 125 x 81.5 cm. |
 PESO | WEIGHT: 89 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL1024

GLUTE DRIVE CON CINTURÓN

GLUTE DRIVE WITH BELT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 153 x 150 x 90 cm. |
 PESO | WEIGHT: 92 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 180 kg.



PL1026

BANCO HIP THRUSTER

HIP THRUSTER BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 220 x 152 x 52 cm. |
 PESO | WEIGHT: 125 kg.



PL1028

PRENSA DE PIERNAS HORIZONTAL UNILATERAL

HORIZONTAL UNILATERAL LEG PRESS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 230 x 212 x 153 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 318 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 450 kg.



PL1011

EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS UNILATERAL

SINGLE LEG EXTENSION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 185.4 x 168.8 x 113.4 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 115 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL1027

SQUAT LUNGE UNILATERAL

SQUAT LUNGE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 215 x 178 x 82 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 149 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 200 kg.



PL1021

JACA PÉNDULO

PENDULUM SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 213 x 96 x 162.7 cm. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 300 kg.



PL1022

SENTADILLA CON CINTURÓN

DEEP BELT SQUAT

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 171.2 x 175 x 143.2 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 114 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 350 kg.



PL1023

PATADA DE GLÚTEO

GLUTE KICK BACK

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 132.5 x 126 x 166.5 cm. |
  **PESO | WEIGHT:** 137 kg. |
  **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 100 kg.

PRENSAS Y JACAS

LEGS PRESS AND HACK SQUATS

PTT0118

PRENSA INCLINADA 45° ELITE

45° INCLINED LEG PRESS ELITE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 250 x 150 x 157 cm.  **PESO | WEIGHT:** 306 kg.

 **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.



PTT0122

PRENSA INCLINADA 45° ELITE+

45° INCLINED LEG PRESS ELITE+

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 237.5 x 161.5 x 147 cm.  **PESO | WEIGHT:** 249 kg.

 **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 600 kg.

PC6074

PRENSA INCLINADA 45° PRO

45° INCLINED LEG PRESS PRO

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 212.5 x 138.5 x 147 cm.  **PESO | WEIGHT:** 200 kg.

 **CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES:** 400 kg.





PTT0120
DUAL PRENSA INCLINADA 45°/JACA
 DUAL 45° INCLINED PRESS/HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 263.5 x 152 x 188 cm. |
 PESO | WEIGHT: 210 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PTT0119
JACA V-SQUAT DUAL ELITE
 DUAL HACK V-SQUAT ELITE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 197.3 x 157 x 174.5 cm. |
 PESO | WEIGHT: 130 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PTT0317
JACA V-SQUAT PRO+
 HACK V-SQUAT PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 190 x 144.7 x 172.7 cm. |
 PESO | WEIGHT: 245 kg. |
 CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 350 kg.

BANCOS
BENCHES



PTT0201F
BANCO PLANO
FLAT BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 157 x 64 x 40 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 25 kg.



PTT0204F
BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 134.5 x 45 x 117 (Max.) / 41.5 (Min.) cm. |  **PESO | WEIGHT:** 36 kg.



10020
BANCO REGULABLE DECLINADO
ADJUSTABLE DECLINE BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 151 x 51 x 125 (Max.) / 57 (Min.) cm. |  **PESO | WEIGHT:** 41 kg. |  **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 500 kg.



BA001
BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 130.2 x 64.4 x 45 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 44 kg. |  **CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD:** 500 kg.



PTT0228F
BANCO REGULABLE DECLINADO
DECLINED ADJUSTABLE BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 143 x 56 x 96 (Max.) / 62 (Min.) cm. |  **PESO | WEIGHT:** 47 kg.



PTT0205F
BANCO SILLA DE ENTRENAMIENTO
TRAINING CHAIR BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 120 x 77 x 106 cm. |  **PESO | WEIGHT:** 22 kg.



PTT0220F

BANCO LUMBAR 45°

45° LUMBAR BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 142 x 82 x 83 cm.  **PESO | WEIGHT:** 42 kg.



PTT0224F

BANCO LUMBAR DUAL RECLINABLE

LUMBAR DUAL RECLINABLE BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 160 x 94 x 108.5 cm.  **PESO | WEIGHT:** 71 kg.



PTT0218F

BANCO ABDOMINAL 90°

90° AB BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 158 x 72 x 98 cm.  **PESO | WEIGHT:** 51 kg.



PTT0206F

BANCO DE BÍCEPS

BICEPS BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 122 x 86 x 94 cm.  **PESO | WEIGHT:** 50 kg.



PL2580

BANCO SENTADILLA SISSY

SISSY SQUAT BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 100 x 56 x 51 cm.  **PESO | WEIGHT:** 42 kg.  **PESO MÁXIMO | MAXIMUM WEIGHT:** 200 kg.



PTT0229

BANCO SISSY SENDATILLAS

SISSY SQUATS

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 125.2 x 75 x 38.8 cm.  **PESO | WEIGHT:** 29.5 kg.  **PESO MÁXIMO | MAXIMUM WEIGHT:** 150 kg.



PTT0242

BANCO PRESS

PRESS BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 209.5 x 171.7 x 182.4 cm. | **PESO | WEIGHT:** 129 kg. | **PESO MÁX. USUARIO | USER MAX WEIGHT:** 160 kg.



PTT0209F

BANCO PRESS HORIZONTAL

HORIZONTAL PRESS BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 175 x 172 x 136 cm. | **PESO | WEIGHT:** 80 kg.

PTT02090PC

RACK DE DISCOS

PLATES RACK



PTT0210F

PRESS INCLINADO

INCLINED PRESS BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 177 x 172 x 154 cm. | **PESO | WEIGHT:** 115 kg.

PTT02100PC

PLATAFORMA DE AYUDA

SUPPORT PLATFORM



PTT0211F

BANCO PRESS DECLINADO

DECLINED PRESS BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 207 x 172 x 136 cm. | **PESO | WEIGHT:** 96 kg.



PTT0208F

BANCO PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 174 x 138 x 190 cm. | **PESO | WEIGHT:** 114 kg.

PTT02080PC

PLATAFORMA DE AYUDA

SUPPORT PLATFORM

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 56 x 39 x 37 cm.



PTT0207F

RACK DE SENTADILLAS

SQUAT RACK

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 186 x 165 x 201 cm. | **PESO | WEIGHT:** 145 kg.



PTT0232F

GEMELO SENTADO

SEATED CALF RISE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 139 x 62 x 94 cm.  **PESO | WEIGHT:** 54 kg.



PTT0231F

REMO EN PUNTA

T-BAR ROW

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 181 x 113 x 120 cm.  **PESO | WEIGHT:** 62 kg.



PTT0227F

BANCO DE ESTIRAMIENTO

STRENGTH BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 151 x 79 x 110 cm.  **PESO | WEIGHT:** 35 kg.



PTT0235

BANCO REMO PRONO

PRONE ROWING BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 228 x 218 x 120 cm.  **PESO | WEIGHT:** 158 kg.  **PESO MÁX. USUARIO | USER MAX WEIGHT:** 150 kg.

- Incluye barra tipo cambered y dos collarines en metal cromado.
- Includes cambered bar and two chrome-plated metal collars.



PTT0215F

FONDOS Y ABDOMINALES

DIP/ABS STATION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 119 x 87 x 167 cm.  **PESO | WEIGHT:** 75 kg.



PTT0219F

FONDOS / DOMINADAS Y ABDOMINALES

PULL UP/DIP/ABS STATION

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 119 x 126 x 230 cm.  **PESO | WEIGHT:** 93 kg.



10018
HIP THRUSTER ELITE
HIP THRUSTER ELITE

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 170 x 93 x 47 cm.  **PESO | WEIGHT:** 50 kg.



BS001
HIP THRUSTER KERSEY
HIP THRUSTER KERSEY

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 139 x 62 x 40 cm.  **PESO | WEIGHT:** 51 kg.  **PESO MÁX. | MAX WEIGHT:** 500 kg.



558913
HIP THRUSTER FOAM
HIP THRUSTER FOAM

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 90 x 50 x 35 cm.  **PESO | WEIGHT:** 5.5 kg.



10019
BANCO GHD ELITE
GHD ELITE BENCH

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:** 197 (MAX) / 162.5 (MIN) x 70 x 137 (MAX) / 127 (MIN) cm.  **PESO | WEIGHT:** 79 kg.



A photograph of an outdoor gym with various exercise machines on a dark grey rubber mat floor. The machines are primarily red and black, with some yellow accents. The background shows trees and a building under bright sunlight.

PAVIMENTOS

FLOORS

CONTINENTAL FLOOR

LOSETA DISPONIBLE CON Y SIN CRUCETA
FLOOR TILE AVAILABLE WITH AND WITHOUT CROSSPIECE


REF. B



COLORES
COLORS



Negro
Black
REF. B



Gris
Grey
REF. G



REF. FR2002GN



REF. FR2001GN

LOSETA NEGRA CON PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
BLACK TILE WITH COLOURED EPDM POLYURETHANE
PARTICLES FLOORING



PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
EPDM POLYURETHANE COLOURED PARTICLES



Negro-rojo 200
Black-red
REF. BR



Negro-blanco 105
Black-white
REF. BW



Negro-gris 101
Black-grey
REF. BG



Negro-azul 665
Black-blue
REF. BB



Negro-verde 517
Black-green
REF. BV



Negro-Amarillo 329
Black-yellow
REF. BY



Negro-naranja 218
Black-orange
REF. BO

LOSETA / TILE	REF.	PESO / WEIGHT
10 mm.	FR1001	9.50 kg
15 mm.	FR1501	13.50 kg
15 mm. (gris-negro/grey-black)	FR1501GN	13.50 kg.
20 mm.	FR2001	17.00 kg
20 mm. (gris-negro/grey-black)	FR2001GN	17.00 kg.
20 mm. 50 x 50 cm. (pack 4)	FR2003	17.00 kg.
25 mm.	FR2501	19.44 kg
30 mm.	FR3001	23.80 kg
40 mm.	FR4001	31.10 kg
15 mm. (con cruceta/with crosspiece)	FR1502	13.50 kg
15 mm. (con cruceta gris-negro/with grey-black crosspiece)	FR1502GN	13.50 kg
20 mm. (con cruceta/with crosspiece)	FR2002	17.00 kg
20 mm. (con cruceta gris-negro/with grey-black crosspiece)	FR2002GN	17.00 kg
25 mm. (con cruceta/with crosspiece)	FR2502	19.44 kg
30 mm. (con cruceta/with crosspiece)	FR3002	23.80 kg
40 mm. (con cruceta/with crosspiece)	FR4002	31.10 kg
20 mm. (Negro-Blanco/Black-White)	FR2001BW	17 kg.
20 mm. (Negro-Rojo/Black-Red)	FR2001BR	17 kg.

LOSETA 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)
TILE 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)

REF. BX



Detalle parte inferior
Detail below the
surface floor

LOSETA / TILE	REF.	PESO / WEIGHT
40 mm. Pirámide-Pyramid	FR4051	26.40 kg
40 mm. Pirámide-Pyramid (gris-negro/grey-black)	FR4051GN	26.40 kg.
40 mm. Pirámide-Pyramid (con cruceta/with crosspiece)	FR4052	26.40 kg
Rampa-Ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001R	6.15 kg
Esquina rampa-Corner ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001E	6.00 kg

RAMPA 40 MM.

RAMP

REF. FR4001R



50 x 50 cm.

ESQUINA RAMPA 40 MM.

CORNER RAMP

REF. FR4001E



50 x 50 cm.

Pavimento con mezcla de gránulos de SBR (0.5-2 mm) con resina de poliuretano incolora o coloreada.

Flooring with a mixture of SBR granules (0.5-2 mm) with colourless or coloured polyurethane resin.

- ▶ Antideslizante
- ▶ Resistente y durable
- ▶ Resistencia elástica
- ▶ Resistencia a la abrasión
- ▶ Aislamiento acústico.
- ▶ Anti-slip
- ▶ Resistant and durable
- ▶ Elastic resistance
- ▶ Abrasion resistance
- ▶ Acoustic insulation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensiones / Dimensions: 100 x 100 cm. (loseta) - 39.38 x 39.38 in. (Tile).
- Tolerancia / Tolerance: Largo y ancho / Length and width $\pm 1,5\%$ | Grosor / Thickness $\pm 5\%$.
- Disponible lisa o con cruceta desde 15 mm en adelante. / Available smooth or with cross brace from 15 mm upwards.

Las losetas pueden tener una variación en sus medidas de un 1% en el ancho y 2 mm. en el grosor debido a la flexibilidad del propio material.

Tiles may vary in size by 1% in width and 2 mm. in thickness due to the flexibility of the material itself.

MATERIAL

MATERIAL

- Composición / Composition: Loseta de caucho SBR procedente de reciclado de neumáticos y resina aromática. / SBR rubber tile made from recycled tyres and aromatic resin.
- Densidad / Density: 900 kg/m³. / 1984,16 lb/m³.
- Clasificación según reacción al fuego / Reaction to fire classification: E fl EN 13501.
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance: 36 (Clase 2) / (Class 2) EN 12633.
- Reducción de fuerzas en seco / Dry force reduction: 40% EN 14808.
- Deformación vertical / Vertical deformation surface: 1,6 mm. / 0,0629 in. EN 14809.
- Bote vertical en seco / Dry vertical can: 99% EN 12235.
- Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance: 56,2 mg. EN ISO 5470.
- Resistencia a impacto / Impact resistance: <0,5 EN 1517.
- Resistencia acústica al impacto (loseta / Tile 20/40 mm) / Acoustic impact resistance: 24 dB EN ISO 717-2.
- Resistencia acústica al impacto (loseta piramide / Pyramid tile 40 mm) / Acoustic impact resistance: 27 dB EN ISO 717-2.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

QUALITY CERTIFICATES

- Seguridad en equipamiento de superficies / Safety of surface equipment EN 1176-1:2017.
- Absorción de impactos / Shock absorption EN 1177:2018.

ENSAYO / TEST	VALOR / VALUE	CRITERIO / CRITERIA	RESULTADO / RESULT
Reducción de fuerzas en seco (%) / Dry force reduction (%) Uniformidad / Uniformity	40 3	25%-75% ± 5	APTO / FIT
Deformación vertical estándar en seco (mm) / Standard dry vertical deflection (mm)	1,6	$\leq 5,0$ mm.	APTO / FIT
Bote vertical en seco (%) / Vertical dry can (%) Uniformidad / Uniformity	99 3	$\geq 90\%$ ± 3	APTO / FIT
Resistencia al deslizamiento en seco / Resistance to dry sliding Uniformidad / Uniformity	104 1	$80 \leq \mu \leq 110$ ± 4	APTO / FIT
* Resistencia al impacto (mm) / Impact resistance (mm)	< 0,5	$\leq 0,5$ mm Sin grietas ni deslaminación / No cracks or delamination	APTO / FIT
* Resistencia a la abrasión (mg) / Abrasion resistance (mg)	56,2	≤ 1000 mg	APTO / FIT

Datos obtenidos para su uso interior

Incertidumbre expandida (ensayo de reducción de fuerza): 2% (K=2,37).
 Incertidumbre expandida (ensayo de deformación): 0,2 mm (K=2,52).
 Incertidumbre expandida (ensayo de bote vertical): 2% (K=2,65).
 Incertidumbre expandida (ensayo de resistencia al deslizamiento): 3 (K=2,00).
 Fr (hormigón): 6402N (10/09/2021)

Data obtained for indoor use

Expanded uncertainty (strength reduction test): 2% (K=2.37).
 Expanded uncertainty (deformation test): 0,2 mm (K=2,52).
 Expanded uncertainty (vertical bounce test): 2% (K=2,65).
 Expanded uncertainty (slip resistance test): 3 (K=2.00).
 Fr (concrete): 6402N (10/09/2021).

PESO Y UNIDADES POR PALET

WEIGHT AND UNITS PER PALLET

GROSOR LOSETA / TILE THICKNESS	PESO LOSETA / TILE WEIGHT	UNIDADES POR PALET / UNITS PER PALLET
10 mm.	9.50 kg	80
15 mm.	13.50 kg	75
20 mm.	17.00 kg	60
25 mm.	19.44 kg	50
30 mm.	23.80 kg	40
40 mm. maciza / solid	31.10 kg	33
40 mm. piramidal / pyramidal	26.40 kg	33
40 mm. rampa / ramp 50 x 50 cm.	6.15 kg	90
40 mm. esquina / corner 50 x 50 cm.	6.00 kg	90

- * Loseta disponible con y sin cruceta. Consultar stock.
- * Pavimento color negro. También disponible en gris.

- * Floor Tile available with and without crosspiece. Consult stock.
- * Black flooring. Also available in grey.





Detalle
Detail

FRF20NB TOP FLOOR FLECKS

- Composición: Caucho SBR reciclado, adhesivo de poliuretano MDI, pigmentos de color y partículas de EPDM 100%.
- Superficie antideslizante, porosa, lisa, con alta absorción de impacto, de fácil limpieza y mantenimiento y especialmente resistente a la abrasión.
- Está indicado para salas de fitness, zonas de peso libre y crosstraining. Producto para interior.
- Composition: Recycled SBR rubber, MDI polyurethane adhesive, colour pigments and 100% EPDM particles.
- Non-slip, porous, smooth surface with high impact absorption, easy to clean and maintain and particularly resistant to abrasion.
- It is suitable for fitness rooms, free weight areas and cross-training. Indoor product.

Certificados de calidad

- Resistencia al fuego: Efl (B2) a,c (EN 13501).
- Reacción al fuego: Fs <150 mm en 20 segundos (ISO 11925).
- Aislamiento acústico al impacto: 26 dB (ISO 10140).
- Aislamiento acústico: 48 dB (ISO 10140).

Quality certificates

- Fire resistance: Efl (B2) a,c (EN 13501).
- Reaction to fire: Fs <150 mm in 20 seconds (ISO 11925).
- Impact sound insulation: 26 dB (ISO 10140).
- Sound insulation: 48 dB (ISO 10140).

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
1 x 1 m. x 20 mm.

 **PESO | WEIGHT:**
18 kg.

- Color: Negro/gris.
- Densidad: 950-980 kg/m3.
- Dureza: 60 ± 3 Shore A.
- Colour: Black/grey.
- Density: 950-980 kg/m3.
- Hardness: 60 ± 3 Shore A.



Detalle
Detail

FG2020 TOP FLOOR CON CÉSPED TOP FLOOR WITH TURF

- Top Floor con césped es la combinación inmejorable de unir el resultado estético que proporciona el césped artificial con la suave amortiguación de una baldosa de caucho.
- Composición: Caucho SBR reciclado, adhesivo de poliuretano MDI, pigmentos de color, 9.000 / 6 DTEX Monofilamento (± 5%) 100% Polietileno 300 (PE) Micrón (± 5%) Verde hierba.
- Producto para interior y exterior.
- Top Floor with grass is the unbeatable combination of combining the aesthetic result of artificial grass with the soft cushioning of a rubber tile.
- Composition: Recycled SBR rubber, MDI polyurethane adhesive, colour pigments, 9.000 / 6 DTEX Monofilament (± 5%) 100% Polyethylene 300 (PE) Micron (± 5%) Grass green.
- Indoor and outdoor product.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
98 x 98 cm.


- Grosor: 20 mm (loseta) + 20 mm. (césped).
- Peso loseta: 24 kg.
- Densidad: 750-780 kgs/m3.
- Dureza: 55 ± 3 Shore A.
- Thickness: 20 mm (tile) + 20 mm (turf).
- Tile weight: 24 kg.
- Density: 750-780 kgs/m3.
- Hardness: 55 ± 3 Shore A.

105410/410G TATAMI

- Adecuado para actividades que conllevan caídas continuas o intensas; recuperando gradualmente la forma. También se puede utilizar en salas de estudio donde se imparte Yoga, Pilates...
- Fabricado en Goma Eva con terminación en los 4 lados lisos. Tipo puzzle extraíbles. Reversible en color Azul/Rojo y Negro/Gris.
- De instalación rápida y fácil.
- Suitable for activities that involve continuous or intense falls; gradually regaining shape. It can also be used in study rooms where Yoga, Pilates... are taught.
- Made of Eva rubber with 4 smooth sides. Removable puzzle type. Reversible in Blue/Red and Black/Grey.
- Quick and easy to install.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
100 x 100 cm. x 26 mm. [grosor / thickness] / 107 x 107 cm. (con cierre de ensamble / with assembly lock)

 **PESO | WEIGHT:**
3 kg.



Detalle del ensamble
Assembly detail

COLOR / COLOR	REF.
Azul/Rojo - Blue/Red	105410
Negro/Gris - Black/Grey	105410G



PAV1182

CÉSPED MODEL NIZA PRO

- Césped artificial a 4 colores de 30 mm. (+/-1). Muy agradable al tacto, gran suavidad, estabilizador anti-UV y con un mínimo mantenimiento.
- Artificial turf in 4 colours of 30 mm (+/-1). Very pleasant to the touch, very soft, anti-UV stabiliser and low maintenance.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
10 x 2 m x 30 mm.

 **PESO | WEIGHT:**
3 kg.

- Dtex: PE (4.400) + PP (3.300) (+/- 3%).
 - Puntadas m2: 17.850 (+/- 3%).
 - Base: PP + Paño no tejido + Látex.
 - Drenaje: 1600 - 1800 l/h/m2.
 - Clasificación reacción al fuego: DIN 51960 Class 2.
- Dtex: PE (4.400) + PP (3.300) (+/- 3%).
 - Stitches m2: 17.850 (+/- 3%).
 - Base: PP + Non-woven cloth + Latex.
 - Drainage: 1600 - 1800 l/h/m2.
 - Reaction to fire classification: DIN 51960 Class 2.

PERFILES

PROFILES



Perfil terminación rampa

Ramp termination profile



Rampa aluminio plata
Aluminium ramp silver



Perfil ángulo
Profile angle

	REF.
Perfil terminación rampa 250 cm. adhesivo (suelo de 15 mm). Adhesive 250 cm ramp termination profile (15 mm floor).	105411
Perfil ángulo 15 x 15 aluminio 300 cm taladro interior. Angle profile 15 x 15 aluminium 300 cm inner bore.	105412
Perfil ángulo 20 x 8 aluminio adhesivo 300 cm. Angle profile 20 x 8 aluminium adhesive 300 cm.	105413
Perfil ángulo 20 x 8 aluminio 200 cm negro taladro superior. Angle profile 20 x 8 aluminium 200 cm black top hole.	105413-200
Rampa 5 mm aluminio plata taladros (lámina 300 cm). Ramp 5 mm aluminium silver drilled holes (sheet 300 cm).	PD504PT
Rodapie 70 mm anodizado plata mate 300 cm. Skirting 70 mm matt silver anodised 300 cm.	105414
Perfil terminación rampa 200 cm adhesivo (suelo de 20 mm). Ramp end profile 200 cm adhesive (20 mm floor).	105416
Rampa aluminio plata taladros (lámina 300 cm). Silver aluminium ramp with drilled holes (sheet 300 cm).	PD804PT
Perfil ángulo 28 x 28 aluminio plata adhesivo. Profile angle 28 x 28 aluminium silver adhesive.	PD566PA
Perfil terminación rampa 200 cm adhesivo (suelo de 30 mm). Ramp end profile 200 cm adhesive (30 mm floor).	105418



FG003

CÉSPED ESCALERA FUNCIONAL

FUNCTIONAL TURF ARTIFICIAL GRASS

- Carril de césped con marcas para medición durante la actividad. Sin efectos ambientales nocivos.
- Uso duradero.
- Fácil de mantener. Se aconseja fijarlo.

- Grass track with markings for measurement during activity. No harmful environmental effects.
- Durable in use.
- Easy to maintain. Fixing is recommended.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
10.5 x 2 m.

 **PESO | WEIGHT:**
125 kg.

105420

FIJADOR/COLA MIPLAFIX 800

MIPLAFIX 800 GLUE/FIXER

- Alta resistencia a la cizalla.
- Total bloqueo del revestimiento.
- Apto para suelos radiantes.
- Sin disolventes ni ftalatos.
- Presentación: Marfil en bote de 18 kg.

- High shear strength.
- Total locking of the coating.
- Suitable for underfloor heating.
- Solvent and phthalate free.
- Pack size: Ivory in 18 kg tin.



105449

FIJADOR/COLA DECOGREEN

DECOGREEN GLUE/FIXER

- Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color verde (RAL 6025), para el encolado de césped artificial.
- Altas prestaciones adhesivas.
- Resistente a la humedad. Uso interior / exterior.
- Resistente a altas temperaturas, hasta +120° C.
- De fácil aplicación.
- No contiene agua ni disolventes.

- Two-component polyurethane based adhesive, green (RAL 6025), for gluing artificial turf.
- High adhesive performance.
- Moisture resistant. Indoor / outdoor use.
- Resistant to high temperatures up to +120°C.
- Easy to apply.
- Does not contain water or solvents.



105440

BOSTIK ROLL 85 MM. X 50 M.

- Instalación duradera y permanente. Ultra resistente.
- Instalación fácil y limpia. Agarre inmediato.
- Resistente a la migración de plastificantes.
- Alta resistencia a la temperatura (-40° C a +120° C).
- Compatible con suelos radiantes.
- Durable and permanent installation. Ultra resistant.
- Easy and clean installation. Immediate adhesion.
- Resistant to plasticiser migration.
- High temperature resistance (-40° C to +120° C).
- Compatible with underfloor heating.



- Regulación de la presión de los cepillos: la regulación de la presión de los cepillos asegura una mejor calidad de limpieza.
- Función de prelavado: la fregadora ofrece la posibilidad de desactivar la recuperación de la solución detergente para efectuar el prelavado, función útil donde se presenta un nivel elevado de suciedad.
- Limpieza total de los suelos incluso en las zonas más difíciles: elimina la suciedad de debajo de los muebles, a lo largo de los rodapiés y en las esquinas.
- Bidireccionalidad: su originalidad de diseño y su máxima manejabilidad permiten a la fregadora cambiar el sentido de marcha invirtiendo la posición del mango. Esta operación de "volteo" facilita las operaciones de limpieza - derecha/izquierda adelante/atrás y viceversa - especialmente en espacios reducidos.

- Brush pressure regulation: Brush pressure regulation ensures better cleaning quality.
- Prewash function: the scrubber offers the possibility of deactivating the recovery of the detergent solution to carry out the prewash, a useful function where there is a high level of dirt.
- Complete floor cleaning even in the most difficult areas: removes dirt from under furniture, along baseboards and in corners.
- Bidirectionality: its original design and maximum maneuverability allow the scrubber to change the direction of travel by reversing the position of the handle. This "flip" operation facilitates cleaning operations - right/left forward/backward and vice versa - especially in tight spaces.

558910

FREGADORA PAVIMENTOS DE CAUCHO

RUBBER FLOORING SCRUBBER

- Superficie de trabajo: 300 / 500 M²/h.
- Anchura de lavado: 350 mm.
- Dimensiones: 420 x 430 x 250 mm.
- Peso en vacío: 30 kg.
- Número cepillos: 2.
- Alimentación: Cable.
- Tensión: 115-240 Volt.
- Frecuencia: 60-50 Hz.
- Nivel de ruido: < 64dBA.
- Tanque de la solución: 2.7 Lt.
- Tanque de recuperación: 2.3 Lt.
- Velocidad cepillos: 650/750 rpm.
- Presión de los cepillos: 200 gr/cm²
- Peso en vacío: 30 kg.
- Potencia absorbida: 1000 + 900 Watt.
- Ancho del chorro de vapor: 330 mm.
- Dimensiones embalaje: 650 x 510 x 360 mm.

- Working area: 300 / 500 M²/h.
- Washing width: 350 mm.
- Dimensions: 420 x 430 x 250 mm.
- Empty weight: 30 kg.
- Number of brushes: 2.
- Power supply: Cable.
- Voltage: 115-240 Volt.
- Frequency: 60-50 Hz.
- Noise level: < 64dBA.
- Solution tank: 2.7 Lt.
- Recovery tank: 2.3 Lt.
- Brush speed: 650/750 rpm.
- Brush pressure: 200 gr/cm².
- Empty weight: 30 kg.
- Power absorbed: 1000 + 900 Watt.
- Steam jet width: 330 mm.
- Packing dimensions: 650 x 510 x 360 mm.





ACCESSORIOS

ACCESSORIES





105450

AGARRE DE POLEA ALTA 120 CM.
LAT PULLDOWN BAR 120 CM.



105451

AGARRE PARALELO DORSAL
PARALLEL GRIP LAT PULLDOWN BAR



105452

AGARRE ESPECIAL BÍCEPS/TRÍCEPS
SPECIAL BICEPS/TRICEPS HANDLE



105458

AGARRE BÍCEPS/TRÍCEPS
BICEPS/TRICEPS HANDLE



105459

AGARRE TRÍCEPS RECTO
STRAIGHT TRICEP HANDLE



105454

AGARRE TRÍCEPS CURVO
CURVED TRICEPS HANDLE



105461

AGARRE REMO ANCHO
WIDE GRIP MULTI PURPOSE ROWING



105457

AGARRE REMO EN V
V HANDLE



105456

AGARRE ESTRIBO
STIRRUP GRIP



552103

AGARRE DE POLEA CUERDA ERGONÓMICO
ERGONOMIC ROPE PULLEY GRIP



13100

AGARRE DE POLEA ABDOMINAL
ABDOMINAL PULLEY GRIP



105455

AGARRE POLEA CUERDA
TRICEPS ROPE HANDLE



105460

AGARRE CUERDA A UNA MANO
ONE HAND ROPE GRIP



105463

AGARRE ESTRIBO NYLON
NYLON STIRRUP GRIP



552104

AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON ERGONÓMICO (PAR)
ERGONOMIC NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)



105462

AGARRE TOBILLERO CON VELCRO
ANKLE STRAP



552106

AGARRE POLEA TOBILLO-GLÚTEO (PAR)
ANKLE/GLUTEUS PULLEY GRIP (PAIR)



552102

AGARRE DE TOBILLO EN CUERO NATURAL
ANKLE GRIP IN NATURAL LEATHER



552101

SET 5 AGARRRES DE POLEA

SET 5 PULLEY GRIPS

- Fabricado con material muy resistente revestido en caucho rugoso antideslizante, con agarres ergonómicos redondeados y seguros, que brindan estabilidad y control en los levantamientos.
- Tipos de agarres que incluye: Agarre ancho, Agarre medio supinación, Agarre medio pronación, Agarre cerrado supinación y Agarre cerrado neutro.
- Made of very resistant material covered in rough non-slip rubber, with rounded and secure ergonomic grips, which provide stability and control when lifting.
- Types of grips including: Wide grip, Medium supination grip, Medium pronation grip, Supination close grip and Neutral closed grip.



DIMENSIONES | DIMENSIONS:

Grosor agarres / Grip thickness: 3 cm.

Agarre ancho / Wide grip

74 x 13 x 14 cm.

Agarre medio supinación / Medium supination grip

52 x 14 x 17 cm.

Agarre medio pronación / Medium pronation grip

52 x 13 x 17 cm.

Agarre cerrado supinación / Closed supination grip

30 x 12.5 x 15 cm.

Agarre cerrado neutro / Neutral closed grip

25 x 12.5 x 16 cm.

552105

SET 8 AGARRRES DE POLEA

SET 8 PULLEY GRIPS

- Fabricado en acero Q235, con agarres ergonómicos en goma redondeados y seguros, que brindan libertad y control en los levantamientos.
- Tipos de agarres que incluye: Agarre ancho ajustable, agarre medio ajustable, agarre barra multifunciones, agarres individuales pájaro, agarre cerrado móvil, agarre medio móvil, agarre ancho móvil, agarre multidireccional extensión larga.
- Made of Q235 steel, with ergonomic, rounded and secure rubber grips, providing freedom and control when lifting.
- Types of grips including: Adjustable wide grip, adjustable medium grip, multifunction bar grip, individual bird grips, mobile closed grip, mobile medium grip, mobile wide grip, long extension multidirectional grip.



DIMENSIONES | DIMENSIONS:

Dimensiones agarre / Grip dimensions:

20.5 x 22 x 3 cm.

Agarre ancho ajustable / Adjustable wide grip:

7 x 96.56 cm.

Agarre medio ajustable / Adjustable medium grip:

7 x 50 cm.

Agarre barra multifunciones / Multifunction bar grip:

14 x 44 cm.

Agarres individuales pájaro / Individual bird grips:

22 x 20.5 cm.

Agarre cerrado móvil / Movable closed grip:

16 x 32 cm.

Agarre medio móvil / Movable medium grip:

16 x 50.5 cm.

Agarre ancho móvil / Mobile wide grip:

16 x 66 cm.

Agarre multidireccional extensión larga / Long extension multi-directional grip:

54 x 43 cm.



952001

RACK VERTICAL AGARRRES POLEAS

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

- Tiene una capacidad para 8 agarres en total: 5 agarres en la parte frontal y 3 en la parte posterior.
- No es compatible con los agarres individuales debido al diseño de la argolla de estos.
- Fabricado en hierro con terminación epoxi.
- No incluye set de agarres.
- It has a capacity for 8 grips in total: 5 grips in the front and 3 in the back.
- Not compatible with individual grips due to the ring design of this.
- Made of iron with epoxy finish.
- Grip set not included.



DIMENSIONES | DIMENSIONS:

30.5 x 57 x 92 cm.



PESO | WEIGHT:

5.6 kg.



105036

RACK VERTICAL AGARRRES POLEAS

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

- Almacena hasta 15 accesorios. (Agarres)
- Pieza con gran estabilidad.
- Fabricado en hierro con exclusivo acabado de pintura "Tuff Coat" para mayor durabilidad, color negro.
- Store up to 15 accessories.(Grips)
- Piece with great stability.
- Made of iron with exclusive paint finish "Tuff Coat" for durability, black color.



DIMENSIONES | DIMENSIONS:

Ø 50 x 110 cm.



PESO | WEIGHT:

25 kg.

110080

BARRA HARD CHROMED PREMIER 220 CM.

HARD CHROMED BAR PREMIER 220 CM.

20 KG. 28 MM. 1.2 MM. 50 MM. MÁX. 500 LB.
STANDARD
KNURL




12524

BARRA CHROMED PREMIER 183 CM.

PREMIER CHROMED BARBELL 183 CM.

13.3 KG. 28 MM. REGULAR 50 MM.
KNURL



12522

BARRA CHROMED PREMIER 150 CM.

PREMIER CHROMED CURL BAR 150 CM.

12 KG. 28 MM. REGULAR 50 MM.
KNURL



12523

BARRA CHROMED PREMIER 120 CM.

PREMIER CHROMED CURL BAR 120 CM.

9 KG. 28 MM. REGULAR 50 MM.
KNURL



12525

BARRA PREMIER CHROMED CURL Z 120 CM.

PREMIER CHROMED CURL Z BAR 120 CM.

9 KG. 28 MM. REGULAR 50 MM.
KNURL





105114

BARRA HEXAGONAL PROMAX

PROMAX HEX BARBELL

- Fabricada en acero con acabado cromado
- Made of steel with chrome finish.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: 184 x 69 x 16 cm.	 ZONA DE CARGA LOADING ZONA: 33 cm.
 PESO WEIGHT: 32 kg.	 CARGA MÁXIMA MAXIMUM LOAD: 500 lb.



105106

BARRA TRÍCEPS D. 50

TRICEPS BAR D. 50

- Barra para discos de diámetro 50 mm.
- Fabricada en acero.
- Agarre de Ø 28 mm.

- Bar for 50 mm. diameter discs.
- Made of Steel.
- Grip Ø 28 mm.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: 85 x 20 cm.	 CARGA MÁXIMA MAXIMUM LOAD: 500 lb.
 PESO WEIGHT: 11.5 kg.	



438507

BARRA SENTADILLA PREMIUM

SQUAT BAR PREMIUM

- Barra de 220 cm para discos de diámetro 50 mm.
- Incluye protectores para hacer de las sentadillas un ejercicio más cómodo y controlado. Máxima estabilidad.
- Fabricada en acero inoxidable A3 de alta calidad.
- Almohadilla acolchada con FOAM de alta calidad.
- Acabado hard-chrome y tratamiento cerámico negro.
- 220 cm bar for 50 mm diameter discs.
- Includes protectors to make squats a more comfortable and controlled exercise. Maximum stability.
- Made of high quality A3 stainless steel.
- High quality FOAM cushioned padding.
- Hard-chrome finish and black ceramic treatment.

 AGARRE GRIP: 30 mm.	 ZONA DE CARGA LOADING ZONA: 31 cm.	 PESO WEIGHT: 24 kg.	 CARGA MÁXIMA MAXIMUM LOAD: 318 kg.
--	--	---	--



105110

COLLARÍN BARRA AFW D. 50

AFW BAR COLLAR D. 50

- Material: metal cromado.
- Chromed metal clamp.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: Ø 50 mm.
--



556101

PROTECTOR CERVICAL

CERVICAL PROTECTOR

- Fabricado en goma EVA resistente.
- Lavable.
- Made of resistant EVA rubber.
- Washable.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: 36 x 7 x 7 cm.	 PESO WEIGHT: 0.28 kg.
--	--



554201/01

COLLARÍN BARRA D50 ROCK

D50 ROCK BAR COLLAR

- Collarín fabricado en nylon de gran resistencia.
- Collar made of highly resistant nylon.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: 8.5 x 4.5 x 8.5 cm / Ø 5.5 mm.
--



938101

RACK 9 BARRAS ROOT VERTICAL

9 BARS ROOT HOLDER

- Soporte fabricado en hierro con terminación epoxi negro, para 9 barras de diámetro 50 mm. y de colocación vertical.
- Support made of iron with black epoxy finish, for 9 bars of 50 mm diameter and vertical placement.

 DIMENSIONES DIMENSIONS: 44 x 44.5 x 17 cm.
--



442204

MANCUERNAS DE GOMA R PLUS

RUBBER DUMBBELLS PLUS R

- Mancuernas de goma (caucho 100% de alta calidad) con agarres de acero cromado con forma recta, antideslizantes para mayor adherencia.
- Rubber dumbbells (100% high quality rubber) with chromed steel grip, anti-slip for greater grip.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Agarre / Grip: Ø 32 mm. x 15 cm. (largo/length).

 **PESO | WEIGHT:**
2.5 - 50 kg., en incremento de/in increments of 2.5 kg.



438804-100

KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS GOMA R PLUS 10 A 30 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10KG TO 30KG RUBBER R PLUS

- Barras de acero con cabezas revestidas de caucho lo que aumenta la durabilidad, protegen el suelo y el equipamiento, mejoran la apariencia, disminuyen el ruido y son fáciles de limpiar.
- Peso revestido de goma con alto relieve y codificación numérica en rojo.
- Juego compuesto de 5 barras rectas.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Zona de agarre / Grip area: 95 cm. Diámetro agarre / Grip diameter: 33 mm.

 **REF. 438804-100**
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

 **REF. 438804-225**
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.

438804-225

KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS GOMA R PLUS 35 A 55 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10KG TO 30KG RUBBER R PLUS

- Steel bars with rubber coated heads increase durability, protect floors and equipment, improve appearance, reduce noise and are easy to clean.
- Rubberized weight with high relief and red numerical coding.
- Set consisting of 5 straight bars.



438805-100

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS GOMA R PLUS 10 A 30 KG

KIT 5 BICEPS BARS 10 TO 30 KG GOMA R PLUS

- Barras de acero con cabezas revestidas de caucho lo que aumenta la durabilidad, protegen el suelo y el equipamiento, mejoran la apariencia, disminuyen el ruido y son fáciles de limpiar.
- Peso revestido de goma con alto relieve y codificación numérica en rojo.
- Juego compuesto de 5 barras Z.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Zona de agarre / Grip area: 95 cm. Diámetro agarre / Grip diameter: 33 mm.

438805-225

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS GOMA R PLUS 35 A 55 KG

KIT 5 Z BICEPS BARS 35 TO 55 KG GOMA R PLUS

- Steel bars with rubber coated heads increase durability, protect floors and equipment, improve appearance, reduce noise and are easy to clean.
- Rubberized weight with high relief and red numerical coding.
- Set consisting of 5 Z bars.

 **REF. 438805-100**
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

 **REF. 438805-225**
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



442203

MANCUERNAS REDONDAS ACERO IRON

ROUNDS STEEL DUMBBELLS IRON

- Mancuerna profesional de núcleo de acero de alta calidad.
- Chapa con corte de láser.
- Agarre moleteado en negro ionizado de 35 mm.

- High quality professional steel core dumbbell.
- Laser-cut plate.
- Ionized black 35 mm knurled grip.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Agarre / Grip: Ø 35 mm.

 **PESO | WEIGHT:**
442203-39: Juego de mancuernas/dumbbell set 2.5 a 30 kg, en
incremento de/ in increase of 2.5 kg
Pesos disponibles de/ Weights available from 35 hasta/to 100 kg.



438802-100

KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS IRON 10 A 30 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10 TO 30 KG IRON

- Barras de acero profesional con cabeza en acero de alta calidad.
- Chapa con corte de láser.
- Agarre moleteado.
- Juego compuesto de 5 barras rectas.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Zona de agarre / Grip area: 94.5 cm. Diámetro agarre / Grip diameter: 31 mm.

438802-225

KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS IRON 35 A 55 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10 TO 30 KG IRON

- Professional steel bars with high quality steel head.
- Laser cut sheet metal.
- Knurled grip.
- Set of 5 straight bars.

 **REF. 438802-100**
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

 **REF. 438802-225**
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



438803-100

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS 10 A 30 KG IRON

KIT 5 BICEPS Z-BARS 10 TO 35 KG

- Barras de acero profesional con cabeza en acero de alta calidad.
- Chapa con corte de láser.
- Agarre moleteado.
- Juego compuesto de 5 barras Z.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Zona de agarre / Grip area: 94.5 cm. Diámetro agarre / Grip diameter: 31 mm.

438803-225

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS 35 A 55 KG IRON

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 35 TO 55 KG IRON

- Professional steel bars with high quality steel head.
- Laser cut sheet metal.
- Knurled grip.
- Set of 5 Z bars.

 **REF. 438803-100**
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

 **REF. 438803-225**
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



442701

MANCUERNA PAK PVC

PVC PAK DUMBBELLS

- Mancuernas de PVC con agarres de acero cromado, antideslizantes para mayor adherencia.
- Gran calidad y durabilidad.
- PVC dumbbells with chrome-plated steel grips, non-slip for better grip.
- High quality and durable.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
Agarre / Grip: Ø 33 mm. x 15 cm. (largo/length).

 **PESO | WEIGHT:**
2.5 - 50 kg., en incremento de/in increments of 2.5 kg.



942110

RACK MANCUERNAS HEXAGONALES 3 BANDEJAS

HEXAGONAL DUMBBELL RACK 3 TRAYS

- Rack de mancuernas hexagonales de 2.5 a 30 kg. (12 pares) y 12.5 a 30 kg. (8 pares).
- Fabricado en acero de alta calidad
- Acabado en pintura epoxi color negro mate en polvo.
- Bandeja de 148 x 30 x 0.2 cm.
- Rack of hexagonal dumbbells from 2.5 to 30 kg (12 pairs) and 12.5 to 30 kg (8 pairs).
- Made of high quality steel.
- Finished in matte black epoxy powder paint.
- Tray of 148 x 30 x 0.2 cm.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
156.5 x 86 x 110.7 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
80.2 kg.



19249

RACK 5 BARRAS HORIZONTAL

PVC PAK DUMBBELLS

- Estructura metálica con apoyos cromados.
- Gomas en los apoyos para evitar rayaduras.
- Bases de goma.
- Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
- Posibilidad de unir dos soportes y obtener el doble de almacenaje.
- Metal structure with chromed supports.
- Rubber on the supports to avoid scratches.
- Rubber bases.
- Made of steel with a black epoxy finish.
- Possibility of joining two racks and obtain double storage.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
90 x 50 x 120 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
17 kg.

942102

RACK MANCUERNAS 2 BALDAS 10 PARES

2-TIER 10 PAIRS DUMBBELLELLS STORAGE

- Estructura fabricada en acero 50 x 100 x 2 mm.
- Acabado en pintura epoxi color negro mate en polvo.
- Bases para mancuernas en baldas engomadas en PVC.
- Structure made of steel 50 x 100 x 2 mm.
- Finished in matte black epoxy powder paint.
- Dumbbell bases on PVC rubberized shelves.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
230 x 88 x 81 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
54 kg.



105039

RACK MANCUERNAS 2 BALDAS 6 PARES

2-TIER 6 PAIRS DUMBBELLS STORAGE

- Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
- Bases para mancuernas fabricadas en PVC.
- Bases engomadas.
- Balda de 141 x 21.5 cm.
- Made of iron with a black epoxy finish.
- Dumbbell bases made from PVC.
- Gummed bases.
- Tier 141 x 21.5 cm.

 **DIMENSIONES | DIMENSIONS:**
141 x 73 x 80 cm.

 **PESO | WEIGHT:**
40 kg.





440103

DISCOS 2 AGARRES PVC PAIK

PVC PLATES 2 GRIPS PAIK

- Discos con 2 agarres que permiten trabajar con barra o utilizar directamente el peso para tonificar diversos músculos del cuerpo, principalmente el tren superior.
- Fabricados en hierro con revestimiento de PVC, lo que los hace muy resistentes a los impactos, y aro interior en acero inoxidable de diámetro 50.
- Cómodos agarres integrados.
- Plates with grips that allow to work with a bar or use the weight directly to tone various muscles of the body, mainly the upper body.
- Made of steel with PVC coating, which makes them very resistant to impacts, and stainless steel inner ring diameter 50.
- Comfortable integrated grips.

	DIMENSIONES DIMENSIONS:
440103-0125:	1.25 kg. 185 x 185 x 28 mm.
440103-025:	2.5 kg. 230 x 230 x 28 mm.
440103-05:	5 kg. 300 x 300 x 30 mm.
440103-10:	10 kg. 335 x 335 x 40 mm.
440103-15:	15 kg. 390 x 390 x 43 mm.
440103-20:	20 kg. 430 x 430 x 45 mm.
440103-25:	25 kg. 455 x 455 x 50 mm.



440401

DISCOS DE ACERO CAST IRON

STEEL PLATES CAST IRON

- Discos clásicos de hierro fundido para powerlifting, halterofilia y peso libre. Muy resistentes y un básico en los entrenamientos de fuerza.
- Para barras de Ø 50 mm.
- De 1.25 kg a 10 kg incluido se venden en múltiplos de 2 unidades.
- Classic cast iron plates for powerlifting, weightlifting and free weight. Very resistant and a basic in strength training.
- For Ø 50 mm bars.
- From 1.25 kg to 10 kg inclusive they are sold in multiples of 2 units.

	DIMENSIONES DIMENSIONS:
440401-0125:	1.25 kg. 166 x 166 x 12 mm.
440401-025:	2.5 kg. 210 x 210 x 15 mm.
440401-05:	5 kg. 238 x 238 x 22 mm.
440401-10:	10 kg. 272 x 272 x 34.5 mm.
440401-15:	15 kg. 350 x 350 x 33 mm.
440401-20:	20 kg. 442 x 442 x 33 mm.
440401-25:	25 kg. 442 x 442 x 37.5 mm.

PTT0266

RACK DE DISCOS

PLATES RACK

- Soporte para discos de diámetro 50 mm.
- Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
- Bases engomadas.
- Barras de almacenaje recubiertas de PVC.
- Uso profesional.
- Support for 50 diameter discs and bars.
- Made of iron with black epoxy finish.
- Gummed bases.
- PVC coated storage bars.
- Professional use.

 DIMENSIONES | DIMENSIONS:
81 x 66.6 x 132 cm.

Dimensiones de la barras de almacenaje/Dimensions of the storage bar:
Ø 50 mm. x 20 cm. (largo/length).

 PESO | WEIGHT:
26 kg.





- Incorporamos a nuestro catálogo taquillas a medida tanto en melamina como metálicas, 100% fabricadas en Jaén (España). Están disponibles en ancho de 30, 35 y 40 cm con la posibilidad de dividir entre una y cuatro puertas el espacio vertical de cada módulo. Disponibles en una gran variedad de colores. Solicita presupuesto personalizado a nuestro equipo.
- We include to our catalog custom lockers in both melamine and metal, 100% manufactured in Jaén (Spain). They are available in widths of 30, 35 and 40 cm with the possibility of dividing the vertical space of each module between one and four doors. Available in a wide variety of colors. Request a personalized quote to our team.





LOCKERS TAQUILLAS



ETENON
FITNESS

CARDIO & STRENGTH EQUIPMENT


TU ÉXITO, NUESTRA META

Configuramos tu proyecto

Contacta con nosotros, ¡te asesoramos!

info@etenonfitness.com / +34 953 28 44 85

etenonfitness.com



La confianza de nuestros clientes, es nuestro mayor logro.

SYNERGYM
FIT TOGETHER



FITNESS PARK
DEAPATE - SUPERATE

IVAN PERUJO

sano

énergie fitness
where the belong...

VIA GYM



HOLMES PLACE

ALTAFIT
GYM CLUB

Los productos, descripciones e imágenes que aparecen en el catálogo se incluyen de modo ilustrativo, nunca contractual; sin que se pueda derivar reclamación y/o devolución. Etenon Fitness no se hace responsable de posibles errores de impresión de este catálogo.

The products, descriptions and images that appear in the catalog are solely illustrative, never contractual; no claim can be made and/or returned. Etenon Fitness is not responsible for possible printing errors in this catalog.